

# **OSAKIDETZA**

2015eko maiatzaren 28ko  
1145/2015 Erabakiaren bidez,  
egindako Oposaketa-Lehiaketarako  
deia (EHAA 102 Zkia. 2015eko  
ekainaren 03koa)

Concurso-Oposición convocado  
por Resolución nº 1145/2015 de 28 de  
Mayo de 2015 (B.O.P.V. Nº 102 de 03  
de Junio de 2015)

**KATEGORIA : ERIZAINZAKO LAGUNTZAILEA**

**CATEGORÍA : AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

Proba eguna / Fecha prueba  
2015eko abenduaren 13an / 13 de Diciembre de 2015

*A Eredua / Modelo A*

**EUSKERA**



**1 ZER DA ENURESIA?**

- 1a) Gernu-egin ondoren pixa egiteko gogoia izatea.
- 1b) Gaueko gernu-egite ugariak izatea.
- 1c) Loaldian, nahigabeko gernu-egiteak izatea.
- 1d) Pixa egiteko ezintasuna izatea.

**2 DIURESIA FAKTORE HAUETAKO BATEK ERAGITEN DU; ZEINEK?**

- 2a) Estresak
- 2b) Medikamentuek.
- 2c) Eguneko ordu jakin batek.
- 2d) Adinak.

**3 ZER DA HEMOPTISIA?**

- 3a) Digestio-aparatutik datorren odola.
- 3b) Gernuan odola agertzea.
- 3c) Eztula egiterakoan odola agertzea.
- 3d) Odola gorozkietan.

**4 ZER DA KOPROKULTIBO BAT?**

- 4a) Gorozkien azterketa mikrobiologiko bat.
- 4b) Medikamentuak agertzea gorozkietan.
- 4c) Gorozkien kolore-aldaketa bat.
- 4d) Libratze kopurua ugaritzea.

**5 ZER DIRA HONDAKIN ZITOTOXIKOAK?**

- 5a) Hiri-hondakinekin pareka daitezkeen hondakinak.
- 5b) Hondakin sanitario ez-espezifikoak.
- 5c) Zeluletarako toxikoak diren hondakinak.
- 5d) Hondakin erradioaktiboak.

**6 ZERTARAKO APLIKATZEN DIRA ARRETAZKO NEURRI UNIBERTSALAK?**

- 6a) Birus oso espezifikoa bat duten pazienteak zaintzeko.
- 6b) Infekzio hemorragikoa duten pazienteak zaintzeko.
- 6c) Paziente guztiak zaintzeko.
- 6d) Herpesak dituzten pazienteak zaintzeko.

**7 ZER KASUTAN APLIKATZEN DIRA KONTAKTU BIDEZKO TRANSMISIOAK PREBENITZEKO NEURRIAK?**

- 7a) Faringitis estreptokozikoen kasuetan.
- 7b) Tuberkulosi-kasuetan.
- 7c) Inpetigo-kasuetan.
- 7d) Gripe-kasuetan.

**8 ZENBAT DA ESKU-GARBIKETA HIGIENIKORAKO GUTXIENENKO DENBORA?**

- 8a) Bi minutu.
- 8b) Minutu erdi bat.
- 8c) Hamar segundo.
- 8d) Hamabost segundo.

**9 ZEIN KASUTAN BABESTU BEHARKO DIRA BEGIAK?**

- 9a) Eskuak garbitzerakoan.
- 9b) Organoak ziztatzerakoan.
- 9c) Zauriak desinfektatzerakoan.
- 9d) Zauriak josterakoan.

**10 ZER DA ESTAFILOKOKOA?**

- 10a) Birus bat.
- 10b) Bakterio bat.
- 10c) Onddo bat.
- 10d) Protozoo bat.

**11 ZER DA ZONOSIA?**

- 11a) Zooan harrapatutako gaixotasun bat da.
- 11b) Birus batek eragiten duen gaixotasun bat da.
- 11c) Animalia ornodunetatik gizakira transmititzen den gaixotasun bat da.
- 11d) Bakterioek eragiten duten gaixotasun bat da.

**12 ZER DA ESTERILIZAZIO-KONTROLEKO ZINTA AUTOITSASKORRA?**

- 12a) Kontrol fisiko bat.
- 12b) Kontrol biologiko bat.
- 12c) Kontrol erradioaktibo bat.
- 12d) Kontrol kimiko bat.

**13 ZERTARAKO ERABILTZEN DA BACILLUS SUBTILIS BAKTERIOA?**

- 13a) Esterilizazioko kontrol biologiko gisa.
- 13b) Esterilizazioko kontrol fisiko gisa.
- 13c) Infekzio-kontrol gisa.
- 13d) Kontrol kimiko estandar gisa.

**14 ZER DA ETILENO OXIDOA?**

- 14a) Likido bat.
- 14b) Aire baina bederatzi aldiz dentsitate txikiagoa duen gas bat.
- 14c) Esterilizazio-sistema kimiko gisa erabiltzen da.
- 14d) Kaltegabea da.

**15 ZER DA POUPINEL BEROGAILUA?**

- 15a) Bero heze bidezko esterilizazio sistema bat.
- 15b) Esterilizazio-sistema kimiko bat.
- 15c) Gamma izpi bidezko esterilizazio sistema bat.
- 15d) Bero lehorraren bidezko esterilizazio sistema bat.

**16 ZER DA ESTERILIZAZIOA?**

- 16a) Edozer bizitza-modu suntsitzea, esporak izan ezik.
- 16b) Materia organikoa deuseztatzea.
- 16c) Mikroorganismo patogenoak suntsitzea.
- 16d) Bizitza-modu guztiak suntsitzea, esporak barne.

**17 ZERK ERAGITEN DU B HEPATITISA?**

- 17a) Birus batek.
- 17b) Diplokoko batek.
- 17c) Prioik batek.
- 17d) Parasito batek.

**18 ZERTARAKO ERABILTZEN DA BOWIE-DICK-EN TESTA?**

- 18a) Glutaraldehido-kontzentrazioa egokia zela egiaztatzeko.
- 18b) Poupinel berogailua 180 °C-ko temperaturara iritsi dela egiaztatzeko.
- 18c) Paketearen barrura zenbat lurrun sartu den egiaztatzeko.
- 18d) Etileno oxidoaren kontzentrazioa egiaztatzeko.

**19 ZER BI EGITURA ANATOMIKO LOTZEN DITU KARDIAK?**

- 19a) Bihotza eta birika.
- 19b) Zainak eta arteriak.
- 19c) Urdaila eta duodenoa.
- 19d) Esofagoa eta urdaila.

**20 ZERTARAKO BALIO DUTE LANGERHANS-EN IRLEK?**

- 20a) Duodenora urin pankreatikoa jariatzeko.
- 20b) Intsulina eta glukagoia jariatzeko.
- 20c) Behazuna sortzeko.
- 20d) Amilasa, lipasa eta peptidasa entzimak jariatzeko.

**21 ZER IZEN DUTE BITAMINA KANTITATE HANDIA ETA ELEMENTU MINARAL ASKO EMATEN DITUZTELAKO ORGANISMOKO PROZESU METABOLIKOAK ERRAZTEN DITUZTEN ELIKAGAIEK?**

- 21a) Plastikoak.
- 21b) Energetikoak.
- 21c) Erregulatzaileak.
- 21d) Kanporatzaileak.

**22 ZER IZEN DU ZUZENEAN, ZUNDA BIDEZ, URDAILERA EDO HESTERA EGITEN DEN ELIKATZEAK?**

- 22a) Elikadura enterala.
- 22b) Ahotik hartzeko elikadura.
- 22c) Elikadura parenterala.
- 22d) Bide zentraletik egiten den elikadura.

**23 NON DAGO WIRSUNG-EN BIDEA?**

- 23a) Parotida guruinean.
- 23b) Pankrean.
- 23c) Jeiunoan.
- 23d) Gibelean.

**24 OSTOMIA-POLTSA ALDATZEARI BURUZ, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?**

- 24a) Estoma disoluzio antiseptiko batekin garbitu behar da.
- 24b) Esku-garbiketa higienikoa egin behar da, baina eskularruak erabiltzea ez da beharrezkoa.
- 24c) Poltsa zikina goitik behera tira eginda kendu behar da.
- 24d) Estoma kanpotik barru aldera zirkulu-formak eginez garbitu behar da.

**25 DIETA TERAPEUTIKOEZ ARI GARELA, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?**

- 25a) Dieta hiposodikoa egokia da paziente diabetikoentzat.
- 25b) Dieta likidoaren barruan sartzen dira pureak, kremak eta ahiak.
- 25c) Haragi, arrain eta arrautzen taldeko elikagaiak gutxitzean datza dieta hiperproteikoak.
- 25d) Frutak eta barazkiak eta bihi osoko elikagaiak dieta libragarrien parte dira.

**26 ZERTARAKO ERABILTZEN DA WALLACE-REN ERREGELA?**

- 26a) Gorputz-azaleraren ehuneko zenbat erre den jakiteko.
- 26b) Izozetak sailkatzeko.
- 26c) Zauri ebakidun zorrotzen sakonera kalkulatzeko.
- 26d) Hemorragiak sailkatzeko.

**27 ZURE ETXETIK OSPITALERA ZOAZELA, AUTO BATEK PERTSONA BAT HARRAPATU DUELA IKUSI DUZU. JARDUERA-SEGIDA HAUETATIK ZEIN DA EGOKIENA, BABESA, ABISUA, SOROSPENA (BAS) PROTOKOLOAREN ARABERA?**

- 27a) 1.- 112 telefono-zenbakira deitu eta zer gertatu den adierazi; 2.- zirkulazioa gelditu eta ingurua mugatu; 3.- biktimari lehen laguntza eman.
- 27b) 1.- zirkulazioa gelditu eta ingurua mugatu; 2.- 112 telefono-zenbakira deitu eta zer gertatu den adierazi; 3.- biktimari lehen laguntza eman.
- 27c) 1.- biktimari lehen laguntza eman; 2.- 112 telefono-zenbakira deitu eta zer gertatu den adierazi; 3.- zirkulazioa gelditu eta ingurua mugatu.
- 27d) 1.- biktimari lehen laguntza eman; 2.- zirkulazioa gelditu eta ingurua mugatu; 3.- 112 telefono-zenbakira deitu eta zer gertatu den adierazi.

**28 HELDUEI BIHOTZ-BIRIKETAKO OINARRIZKO BIZKORTZEA EGITEKO JARDUERA-PROTOKOLOARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?**

- 28a) Intsuflazioak eginez hasten da.
- 28b) Pazientea ahuspezko etzaneran ipini behar dugu.
- 28c) Segida honi jarraitu behar zaio: hogeita hamar zapalkuntza eta bi intsuflazio.
- 28d) Segida honi jarraitu behar zaio: bost intsuflazio eta hamabost zapalkuntza.

**29 BIKTIMA BATI ZERTARAKO EGITEN ZAIO KOPETA-KOKOTSA MANIOBRA?**

- 29a) Garezureko eta garuneko hausturak saihesteko.
- 29b) Arnasbidea irekitzeko.
- 29c) Konorte-egoera balioesteko.
- 29d) Pazientearen erosotasuna hobetzeko.

**30 HEIMLICH-EN MANIOBRAN, NON EGIN BEHAR DA PRESIO-PUNTUA?**

- 30a) Laringean.
- 30b) Omoplatoen erdian.
- 30c) Zilborraren eta xifoide apendizerearen artean.
- 30d) Bularrezurraren gainean.

**31 PERTSONA BATEK BESAURREAN TRAUMATISMO HANDI BAT IZAN DUELA IKUSTEN DUZU, ETA GAINERA OHARTZEN ZARA MINA DUELA, GORPUTZ-ADAR HORI DEFORMATUTA DUELA ETA HEZUR-ZATIAK DESBIDERATUTA DITUELA, ETA EZIN DUELA MUGITU. ZER LESIO-MOTA IZANGO DU?**

- 31a) Kontusioa.
- 31b) Luxazioa.
- 31c) Subluxazioa.
- 31d) Haustura.

**32 ZER EGIN BEHARKO ZENUKE SUDURREKO ODOLJARIO BATI ERANTZUN BEHAR IZANEZ GERO?**

- 32a) Biktimari sudur-hobietan medikamentu hemostatiko bat aplikatu.
- 32b) Biktimari burua aurrera makurrarazi eta odola jariatzen utzi, odoljariora gelditzen den arte.
- 32c) Biktimari burua atzera bota eta sudur-hobietan kotoiak sartu.
- 32d) Biktima eserarazi, burua zuzen aurreraka duela, eta sudur-hobiak hatzekin estutu.

**33 ONDORIO HAUETAKO ZEIN ERAGITEN DITU GAIXOTZEAK?**

- 33a) Gaixotasuna badela kontziente izatea.
- 33b) Arriskua badela kontziente izateari uztea.
- 33c) Heriotzari garrantzirik ez ematea.
- 33d) Osasun-galerak ez diela eragiten sentitzea.

**34 ZER DA OSASUNA?**

- 34a) Hertsiki, gaixotasunik eza da.
- 34b) Ongizate fisiko, psikiko eta sozialaren egoera da.
- 34c) Osasuna ongizate morala/etikoa da.
- 34d) Soilik, ongizate fisikoa da osasuna.

**35 ORRATZAEI BERRIZ KAPUTXA EZ JARTZEKO EMATEN DEN GOMENDIOAREN BIDEZ, ZER ARRISKU SAIHESTU NAHI DIRA?**

- 35a) Arrisku ergonomikoak.
- 35b) Arrisku fisikoak.
- 35c) Arrisku kimikoak.
- 35d) Arrisku biologikoak.

**36 KARGAK MANIPULATZEAN, JOKAMOLDE HAUETATIK ZEIN LITZATEKE HUTSEGITE BAT, ETA, HORRENBESTEZ, EZ GOMENDATZEKOA?**

- 36a) Kargak bizkarra zuzen edukita garraiatzea.
- 36b) Belaunak tolestea, esfortzua hankekin egiteko.
- 36c) Karga gehiago hartzea, "bidaia" gutxiago egin behar izateko.
- 36d) Kargak garraiatzeko, baliabide mekanikoak erabiltzea, hala nola orgak.

**37 NAHASMENDU MENTAL HAUETATIK ZEIN DA OHIKOENA GIZARTEAN?**

- 37a) Eskizofrenia.
- 37b) Depresioa.
- 37c) Paranoia.
- 37d) Nahasmendu bipolarra.

**38 NORTASUNAREN NAHASMENDUETAN, ZER IZATEN DITU PAZIENTEAK?**

- 38a) Aluzinazioak.
- 38b) Delirioak.
- 38c) Ideien ihesa.
- 38d) Estres eta frustraziorako tolerantzia gutxi.

**39 ZER EZAUGARRI DUTE NAHASMENDU NEUROTIKOEK?**

- 39a) Inguruarekin erlazionatzeko gaitasuna izugarri galtzea.
- 39b) Errealitatea antzemateko gorabeherak.
- 39c) Kausa organiko bat dute.
- 39d) Larrimina, antsietatea edo tristura.

**40 ZEIN DA MEDIKAMENTUA XURGATZEKO ZEHAR-BIDE BAT?**

- 40a) Larruazalpekoa.
- 40b) Dermis barnekoa.
- 40c) Mihipekoa.
- 40d) Muskulu barnekoa.



**41 NERBIO BARRENEKO BIDEAREN BIDEZ, NORA BIDERATZEN DA FARMAKOA?**

- 41a) Neuronetara.
- 41b) Espazio subaraknoideora.
- 41c) Nerbioetara, zuzenean.
- 41d) Espazio epiduralera.

**42 GILTZURRUNEKO ZER LEKUTAN DAUDE MALPIGHIREN PIRAMIDEAK?**

- 42a) Azalean.
- 42b) Muinean.
- 42c) Giltzurrun-pelbisean.
- 42d) Giltzurrun-kalizan.

**43 BOWMAN-EN KAPSULA ZEREN PARTE DA?**

- 43a) Tubulu bihurgunetsu proximalaren parte.
- 43b) Tubulu bihurgunetsu distalaren parte.
- 43c) Glomeruluaren parte.
- 43d) Henle-ren lakioaren parte.

**44 URETRARI BURUZ, ZEIN DA EGIA?**

- 44a) Emakumearenak gutxi gorabehera 6 cm neurtzen ditu.
- 44b) Gizonarenak gutxi gorabehera 15cm neurtzen ditu.
- 44c) Maskuria kanpoaldearekin konektatzen du.
- 44d) Gizonarenak, maskuritik ateratzen denean, V forma hartzen du.

**45 ZEIN DIRA GERNUKO PH-AREN MUGAK?**

- 45a) 4,8 eta 7,5
- 45b) 5,2 eta 7
- 45c) 5 eta 6
- 45d) 4 eta 7

**46 POST-MORTEM ZAINKETEI DAGOKIENEZ, ZEIN DA ZUZENA?**

- 46a) Pazientea hiltzen denean egiten dira.
- 46b) Rigor mortisa agertu baino lehen egiten dira.
- 46c) Kasu horietan familiak lagun dezake.
- 46d) Hildakoa beti meztitua lekualdatu behar da.

**47 POST-MORTEN ZAINKETEN PROZEDURAZ ARI GARELA, ZER EGIN BEHAR DA LEHENDABIZI?**

- 47a) Hildakoari bere gauzak kendu.
- 47b) Gorpua garbitu.
- 47c) Zuloak tapatu.
- 47d) Lehendabizi, mantala, txapela, maskara eta eskularruak jarri behar ditu zainketa horiek egin behar dituenak.

**48 JAIOBERRI BATEK BIGUNTASUNA BADU, ZER PUNTUAZIO LORTUKO DU APGAR-EN TESTEAN?**

- 48a) 0
- 48b) 2
- 48c) 1
- 48d) Biguntasuna ez da Apgar-en testean balioesten den parametroa.

**49 NOIZ HASI BEHAR DA JAIOBERRIA ELIKATZEN?**

- 49a) Jaio eta hiru ordura.
- 49b) Jaio eta lau ordura.
- 49c) Jaio eta sei ordura.
- 49d) Jaio eta berehala, erditze-gelan.

**50 JAIOBERRIAK HEMORRAGIARIK IZAN EZ DEZAN ZER EMATEN ZAIO?**

- 50a) D bitamina, muskulubarnetik.
- 50b) K bitamina, muskulubarnetik.
- 50c) A bitamina, muskulubarnetik.
- 50d) C bitamina, muskulubarnetik.

**51 ZAHARTZE PROZESUAREKIN ERLAZIONATUTAKO ALDAKETEZ ARI GARELA, ZEIN DA EGIA?**

- 51a) Emakumeetan, osteoporosia gehiago bizkortzen da menopausia izan osteko lehenengo bost urteetan.
- 51b) Emakumeetan, osteoporosia gehiago bizkortzen da menopausia izan osteko lehenengo bi urteetan.
- 51c) Guruin-metabolismoa areagotu egiten da.
- 51d) Garaiera gutxitu egiten da, bereziki osteoporosiaren eraginez.

**52 ESKUIN AURIKULAN AMAITZEN DUTE:**

- 52a) Birika-arteriek.
- 52b) Arteria koronarioek.
- 52c) Goiko eta beheko kaba benek.
- 52d) Birika-benek.

**53 NOLA DAGO ERATUA LARINGEA?**

- 53a) 9 kartilago ditu, 3 bikoitz eta 3 simple.
- 53b) 8 kartilago ditu, 2 bikoitz eta 4 simple.
- 53c) 6 kartilago ditu, 2 bikoitz eta 2 simple.
- 53d) 7 kartilago ditu, 2 bikoitz eta 3 simple.

**54 CO2-REN PRESIO PARTZIALAREN ZER BALIOTIK GORA ESATEN DA HIPERKAPNIA DELA?**

- 54a) 25 eta 35 mmHg artean
- 54b) 35 eta 45 mmHg artean.
- 54c) 45 eta 55 mmHg artean.
- 54d) 55 eta 65 mmHg artean.

**55 ERIZAINZAKO EREDUEN BARRUAN, ZEIN DA ORDEZKAPEN EDO LAGUNTZA EREDUAREN ORDEZKARI GARRANTZITSU BAT?**

- 55a) Florence Nightingale.
- 55b) Callista Roy.
- 55c) Hildergate Peplau.
- 55d) Virginia Henderson.

**56 ZEIN DA ERIZAINZAKO ARRETA-PROZESUKO ETAPEN ORDENA ZUZENA?**

- 56a) Egitea, erizaintzako diagnostikoa, plangintza, ebaluazioa eta balioespena.
- 56b) Balioespena, egitea, plangintza, erizaintzako diagnostikoa eta ebaluazioa.
- 56c) Balioespena, erizaintzako diagnostikoa, plangintza, egitea eta ebaluazioa.
- 56d) Balioespena, plangintza, erizaintzako diagnostikoa, egitea eta ebaluazioa.

**57 LARRUAZALAK GERUZA HAUEK DITU KANPOALDEEN DAGOENETIK SAKONENEN DAGOENERA:**

- 57a) Epidermisa, hipodermisa eta dermisa.
- 57b) Dermisa, epidermisa eta hipodermisa.
- 57c) Hipodermisa, dermisa eta epidermisa.
- 57d) Epidermisa, dermisa eta hipodermisa.

**58 ZEIN EZ DA PAZIENTEAREN HIGIENE ETA GARBITASUNAREN HELBURU OROKOR BAT?**

- 58a) Larruazalaren osotasuna zaintzea.
- 58b) Odol-zirkulazioa bizkortzea.
- 58c) Zelula ezkatadunak eta zikinkeria kentzea.
- 58d) Gorputzeko tenperatura igotzea hipertermia kasuetan.

**59 ZEIN EZ DA DENBORAN ZEHAR PRESIOAK ERAGINDAKO ULTZERA BAT ERAGIN DEZAKEEN KANPOTIKO FAKTORE?**

- 59a) Presioa.
- 59b) Igurtziak.
- 59c) Pertzepzioa gutxitzea.
- 59d) Denbora.

**60 PROZEDURA HAUETATIK ZEIN EZ DA PRESIOAK ERAGINDAKO ULTZERAK AGERTZEA PREBENITZEKO PROZEDURATZAT HARTZEN?**

- 60a) Presioa kentzea edo gutxitzea.
- 60b) Igurzteari uztea.
- 60c) Nutrizio-egoera zaintzea.
- 60d) Zauriaren sendaketa bizkortzea.

**61 EGITEKOAREN ARABERA, NOLA SAILKATZEN DIRA ARTIKULAZIOAK?**

- 61a) Sinartrosiak, anfiartrosiak eta diartrosiak.
- 61b) Diartrosiak, anfiartrosiak eta enartrosiak.
- 61c) Sinartrosiak, anfiartrosiak, diartrosiak eta enartrosiak.
- 61d) Haritsuak, katilaginosoak eta sinobialak.

**62 HEZUR HAUETAKO ZEIN EZ DA PARE GIZA GORPUTZEAN?**

- 62a) Klavikula.
- 62b) Bularrezurra.
- 62c) Tenporala.
- 62d) Ingudea.

**63 GORPUTZ-JARRERA HAUETATIK ZEIN GOMENDATZEN DA ARNASKETA-ARAZOAK DITUZTEN PAZIENTEENTZAT?**

- 63a) Sims jarrera.
- 63b) Trendelenburg jarrera.
- 63c) Antitrendelenburg jarrera.
- 63d) Alboko etzanera.

**64 AORTARI BURUZ, ZEIN DA EGIA?**

- 64a) Ezkerreko aurikulatik sartzen da bihotzera, eta zirkulazio handiaren parte da.
- 64b) Zirkulazio txikiaren parte da.
- 64c) Eskuin-bentrikulutik ateratzen da bihotzetik.
- 64d) Ezker-bentrikulutik ateratzen da bihotzetik, eta zirkulazio handiaren parte da.

**65 NOLA ESATEN ZAIO MINUTUKO 60 PULTSAZIO BAINO GUTXIAGO DEN PULTSU-MAIZTASUNARI?**

- 65a) Bradipnea.
- 65b) Takikardia.
- 65c) Bradikardia.
- 65d) Hipotentsioa

**66 HAUETAIK ZER EGINKIZUN DU ERIZAIN LAGUNTZAILE BATEK?**

- 66a) Maskurira zunda sartu.
- 66b) Teknika konplexurik behar ez duten laginak hartu eta deuseztatu.
- 66c) Medikamentu parenteralak eman.
- 66d) Ultzeren eskarifikazioak egin.

**67 PAZIENTEAK ESKUBIDEA DU...(ADIERAZI ERANTZUN OKERRA ZEIN DEN) :**

- 67a) Errespeturik handienarekin arta dezaten.
- 67b) Bere osasun-egoerari buruz behar duen informazioa jasotzeko.
- 67c) Instalazioak zaindu eta osasun-arauak betetzen laguntzeko.
- 67d) Diagnostikoa, tratamendua edo prozedurari uko egiteko, baldin eta osasun publikoari eragiten ez badio.

**68 PAZIENTEAK BETEBEHAR HAU DU:**

- 68a) Bere historia klinikoaren konfidentzialtasuna ziurtatzeko.
- 68b) Osasun-erakundeetako langileak begirune handiz tratatzeko.
- 68c) Borondatezko alta-agiria izenpetzeko.
- 68d) Osasun Txartela Indibiduala eramateko osasun-zerbitzua behar duen guztietan.

**69 ZER INFEKZIOK ERAGITEN DIE AZAZKALEI?**

- 69a) Hirtsutismoak.
- 69b) Onikomikosiak.
- 69c) Pedikulosiak.
- 69d) Kandidiasiak.

**70 ESERITAKO JARRERAN EGONEZ GERO, ZER TOKITAN DA OHIKOA PRESIOAK ERAGINDAKO ULTZERAK ATERATZEA?**

- 70a) Maleoloetan.
- 70b) Iskionen.
- 70c) Kondiloetan.
- 70d) Omoplatoetan.

**71 NOLA ESATEN ZAIO ARNASKETA BEHARTU BATEN OSTEAN BIRIKETAN GERATZEN DEN AIRE-BOLUMENARI (1200 ML)?**

- 71a) Birika-aireztapeneko bolumena.
- 71b) Arnasa botatzeko erreserba-bolumena.
- 71c) Hondar-bolumena.
- 71d) Arnasa hartzeko erreserba-bolumena.

**72 ZER ESKALA ERABILTZEN DA PRESIOAK ERAGINDAKO ULTZERARIK AGERTUKO DEN BALIOESTEKO?**

- 72a) Lawtonen eskala.
- 72b) Nortonen eskala.
- 72c) Barthelen eskala.
- 72d) Glasgow eskala.

**73 BALDIN ETA PAZIENTE BAT, HAREN GAIKOTASUNAREKIKO ERREAKZIO GISA, UMETZEN BADA ETA APETATSU PORTATZEN BADA, ZER ESANGO DUGU?**

- 73a) Errepresio kasu baten aurrean gaudela.
- 73b) Sublimazio kasu baten aurrean gaudela.
- 73c) Erreakziozko eraketa baten aurrean gaudela.
- 73d) Erregresio kasu baten aurrean gaudela.

**74 OSPITALIZATUTA DAGOEN ADINEKO BATEK DELIRIOAK ETA NAHASMENDU ALDIAK BADITU, ZER IZANGO DU?**

- 74a) Nahasmendu dismorfikoa.
- 74b) Nahasmendu psikotikoa.
- 74c) Somatizazio-nahasmendua.
- 74d) Konbertsio-nahasmendua.

**75 NOLA ESATEN ZAIO PAZIENTE BATI HITZ EGITEKO KOKATZEN GAREN DISTANTZIARI?**

- 75a) Disemia.
- 75b) Kalistenia.
- 75c) Proxemia.
- 75d) Artemia.

**76 PERTSONA BATEK ASERTIBOTASUNERAKO KOMUNIKAZIO-ESTILOA ERABILTZEN BADU:**

- 76a) Minduta eta haserretuta sentitzen da.
- 76b) Ez ditu benetako sentimenduak eta emozioak adierazten.
- 76c) Akusatzeko eta beldurtzeko esapideak erabiltzen ditu.
- 76d) "Ez" esan nahi duenean "ez" esaten du.

**77 ZER DA "ISPILUAREN TEKNIKA" IZENENKO ENTZUTE AKTIBOKO TEKNIKA?**

- 77a) Gure solaskideari begietara begiratzea.
- 77b) Elkarrizketan, isiluneak egitea.
- 77c) Buruaz baietz esan edo interesa dugula erakusten duten keinuak egitea.
- 77d) Beste pertsona batek esandakoa errepikatzea, eta pertsona hori nola sentituko den adieraztea.

**78 ZER TEORIAK BEREIZTEN DITU ZERA, NIA ETA SUPERNIA FAKTOREAK GIZA NORTASUNAREN BARRUAN?**

- 78a) Ezaugarrien teoriak.
- 78b) Psikoanalisiak.
- 78c) Teoria psikodinamikoak.
- 78d) Teoria konduktistak.

**79 NORTASUNA EBALUATZEKO, ZER PROBA-MOTA DIRA FIDAGARRIENAK?**

- 79a) Test motakoak.
- 79b) Elkarrizketak.
- 79c) Proiektiboak.
- 79d) Jokaera sistematikoki behatzen dutenak.

**80 ZER IZEN DU SENDOGARRI POSITIBOAK JOKAERA DESIRAGARRIEKIN UZTARTZEN DITUEN JOKAERA ALDATZEKO TEKNIKAK?**

- 80a) Terapia emotibo arrazionala.
- 80b) Baldintzapen eragilea.
- 80c) Adimen emozionala.
- 80d) Erreakziosko eraketa.

**81 PIAGETEN ARABERA, ZEIN DA HAURRETAN ERAGIKETA ZEHATZAK EGITEKO ALDIA?**

- 81a) 0 urtetik 2 urtera.
- 81b) 2 urtetik 7 urtera.
- 81c) 7 urtetik 11 urtera.
- 81d) 11 urtetik 16 urtera.

**82 BIZITZAKO LEHENENGO URTEAREN ETA HIRUGARREN URTEAREN ARTEAN NORMALA DA HAURREK ETAPA HAU PASATZEA; ZEIN?**

- 82a) Spitz-en larritasuna.
- 82b) Aurka egiteko fasea.
- 82c) Motrizitate finaren fasea.
- 82d) Joko sentsozialaren eta motorraren fasea.

**83 TRATU TXARREI AURRE EGITEKO OSAKIDETZAREN PROTOKOLOAREN ARABERA, ZER EPE EZARTZEN DU SEXU-ERASOAK GERTATU BERRIAK IZAN EDO EZ?**

- 83a) 24 ordu
- 83b) 48 ordu
- 83c) 72 ordu
- 83d) 96 ordu

**84 GAUR EGUNGO ENBRIOLOGIAREN ARABERA, NOIZ HASTEN DA GARUNEKO JARDUERA ELEKTRIKOA GIZA ENBRIOIAN?**

- 84a) 8. astean.
- 84b) 12. astean.
- 84c) 14. astean.
- 84d) 20. astean.

**85      ESPAINIAKO KONSTITUZIOAN JASOTZEN DEN OSASUNA BABESTEKO  
ESKUBIDEA OSASUN ARLOKO ZER LEGE OROKORREK GARATZEN DU?**

- 85a)      14/1982 Legeak
- 85b)      14/1984 Legeak
- 85c)      14/1986 Legeak
- 85d)      14/1988 Legeak

**86      HAURREN HERIOTZA-TASA KALKULATZEKO KONTUAN HARTZEN DIRA URTE  
BATEKO DATUAK ETA:**

- 86a)      Hil diren urtebetetik beherako haurrak zati guztira hil direnak.
- 86b)      Guztira hil diren pertsonak zati hil diren urtebetetik beherako haurrak.
- 86c)      Hil diren urtebetetik beherako haurrak zati bizirik jaio direnak.
- 86d)      Bizirik jaio direnak zati hil diren urtebetetik beherako haurrak.

**87      EUSKADIKO ANTOLAMENDU SANITARIOAREN EKAINAREN 26KO 8/1997  
LEGEARI JARRAIKIZ, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA:**

- 87a)      Euskadiko osasun-sistemak Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren oinarrizko antolaketaren arabera bermatuko ditu banakako prestazio sanitarioak.
- 87b)      Euskadiko osasun-sistemak estatuko osasun-sistemaren oinarrizko antolaketaren arabera bermatuko ditu banakako prestazio sanitarioak.
- 87c)      Euskadiko osasun-sistemak egoiliar guztien prestazio sanitarioak bermatuko ditu, baina ez iragaitzazko bidaiariak.
- 87d)      Pertsonak paziente pribatu gisa heltzen direnean, Euskadiko osasun-sistemak ezin die erreklamatu haiei emandako zerbitzuek eragindako zenbatekoa.

**88      255/1997 LEGEA. OSAKIDETZAREN ESTATUTU SOZIALAK.  
ZEIN DA OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAREN HELBURU EDO  
XEDEA?**

- 88a)      Zerbitzu sanitarioak ematea, Osakidetzaren mende dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.
- 88b)      Osasun-zientzien arloko irakaskuntza sustatzea, baita arlo hori ikertu, aztertu eta zabaltzearekin zerikusia duten jarduerak bultzatzea ere.
- 88c)      Baliabide sanitarioak garatzea, bere programa propioekin edo beste erakunde batzuen lankidetzarekin.
- 88d)      Erabiltzaileei beren eskubide eta eginbehar instrumentalak betetzeko behar dituzten baldintzak eskaintzea.



**89 175/1989 DEKRETUA, UZTAILAREN 18KOA. OSAKIDETZAKO PAZIENTE ETA ERABILTZAILEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARREI BURUZKO GUTUNA. ZER ESKUBIDE DITUZTE OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAREN PAZIENTEEK?:**

- 89a) Beren historia klinikoa ikerketa sanitario anonimoetan erabiltzea errefusatzeko eskubidea.
- 89b) Eraginkortasuna frogatu gabe duten diagnosi- eta terapia-prozedurak errefusatzeko eskubidea.
- 89c) Tratamenduak onartzen ez dituen kasuan, borondatezko alta-agiria ez izenpetzeko eskubidea.
- 89d) Bere osotasun fisikoa bermatu behar duen kasu eta inguruabar guztietan larrialdi-zerbitzuak erabiltzeko eskubidea.

**90 EUSKO LEGEBILTZARRAREN 7/2002 LEGEA, ABENDUAREN 12KOA, OSASUN-ARLOKO AURRETIAZKO BORONDATEENA. LEGE HORREN ARABERA, ZEIN IZAN DAITEZKE BALIOZKO ORDEZKARIAK MEDIKU EDO OSASUN-TALDEAREN SOLASKIDE IZATEKO?:**

- 90a) Adin nagusiko edozein pertsona.
- 90b) Legez ezgaitua ez den eta adinez nagusi den edozein.
- 90c) Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren ardura duen funtzionarioa edo langile publikoa.
- 90d) Egileslearen lehen mailako arreta finantzatzen duten erakundeetako langileak.

**91 ABENDUAREN 13KO 15/1999 LEGE ORGANIKOA, DATU PERTSONALAK BABESTEKOA. BEREZIKI BABESTUTAKO DATUEI DAGOKIENEZ, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?**

- 91a) Ezin izango da inor behartu bere ideologia, erlijio edo sinesmenei buruzko adierazpenak egitera.
- 91b) Ezin izango da inor behartu bere arraza-jatorriari, osasunari edo bizitza sexualari buruzko adierazpenak egitera.
- 91c) Biltegiratu ahal izango dira sindikatu-afiliazioari buruzko datuak, baita irabazi asmorik gabeko erakundeei buruzkoak ere.
- 91d) Bereziki babestutako datuak tratatu ahal izango dira baldin eta pertsona baten interesa babestu behar bada.

**92 OSASUN SAILAREN 2013-2016 EPERAKO ILDO ESTRATEGIKOEN BARRUAN, ZER IZEN DU ARRETA INTEGRATUA ERRAZTUKO DUEN EREDUAK?:**

- 92a) OME
- 92b) ESI
- 92c) Osabide Globala.
- 92d) Ospitale-lotura.

**93 OSASUN SAILAREN 2013-2016 EPERAKO ILDO ESTRATEGIKOEN BARRUAN, EKIMEN BATEN HELBURUA DA PAZIENTEA GERO ETA AKTIBOAGOA ETA ARDURATSUAGOA IZATEA BERE OSASUNARI DAGOKIONEZ. ZER IZEN DU EKIMEN HORREK?:**

- 93a) Prebentzioaren eta osasun-sustapenaren kultura.
- 93b) Integrazio asistentziala eta prebentzioa.
- 93c) Pazienteari babesa, defentsa eta arreta eskaintzea.
- 93d) Pazienteak ahalduntzea.

**94 OSASUN-PLANA. OSASUN-POLITIKAK (2013-2020). LEHENTASUNEZKO 1. ARLOA: EKITATEA ETA ERANTZUKIZUNA. ZEIN DA ARLO HORREN HELBURUA?:**

- 94a) Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta tratamendua sustatzea osasun-zerbitzuetan.
- 94b) Farmakoen erabilera egokia sustatzea, Lehen Mailako Arretaren eta farmazien arteko jarduketa integratu baten bidez.
- 94c) Adinekoen zahartze aktiboa eta autonomia sustatzea.
- 94d) Arreta Goiztiarraren Eredua garatu eta ezartzea.

**95 OSASUN-PLANA. OSASUN-POLITIKAK (2013-2020). LEHENTASUNEZKO 5. ARLOA: INGURU ETA JARRERA OSASUNTSUAK. ZEIN DA ARLO HORREN HELBURUA:**

- 95a) Herritarrek jarduera fisikoa praktika dezaten sustatzea.
- 95b) Sexu-transmisiozko infekzioak eta GIBaren diagnostiko berantiarra murriztea.
- 95c) Esku-hartzeak diseinatu eta aplikatzea osasun-arreta obesitateaz arduradadin.
- 95d) Adinekoak beren etxean zainduko direla bermatzea.

**96 OSAKIDETZAREN LERRO ESTRATEGIKOAK (2013-2016). JARDUKETA-ESPARRUAREN BARRUAN, ZEIN EZ DA ILDO ESTRATEGIKOA?:**

- 96a) Ikerketa eta berrikuntza sustatzea.
- 96b) Erantzun integratua ematea kronikotasunari, zahartzaroari eta mendekotasunari.
- 96c) Sistemaren jasangarritasuna bermatzea.
- 96d) Liderra izatea Europako osasun-sistemen berrikuntzan.

**97 OSAKIDETZAREN LERRO ESTRATEGIKOAK (2013-2016).PAZIENTEAREN SEGURTASUNAREN ESTRATEGIAREN BARRUAN, ZEIN DA EKINTZA-LERRO KORPORATIBO BERRIA?**

- 97a) Pazientearen segurtasunari buruzko prestakuntza ematea.
- 97b) Segurtasuna bermatzea haurdunaldian, erditzean eta erditze-ondoan.
- 97c) Prozesu kirurgikoetan segurtasuna bermatzea.
- 97d) Pazientea osasun-arretaren segurtasunean inplikatzeko.

**98 OSAKIDETZAREN LERRO ESTRATEGIKOAK (2013-2016).  
PAZIENTEAREN SEGURTASUNAREN ESTRATEGIAREN BARRUAN,  
HAUETAKO ZEIN AGERTZEN ZEN /NOZ PLANAREN FUNTSEZKO HELBURU  
BAT BEZALA:**

- 98a) Giza immunodefizientziaren birusak eragindako infekzioen maiztasuna gutxitzea.
- 98b) Gaixotasun atrofikoen maiztasuna gutxiagotzea.
- 98c) Infekzio nosokomialen maiztasuna gutxiagotzea.
- 98d) Nerbio-sistemaren gaixotasun kongenitoen maiztasuna gutxiagotzea.

**99 OSAKIDETZAREN LERRO ESTRATEGIKOAK (2013-2016).  
EUSKADIKO ARRETA SOZIOSANITARIOAREN LERRO ESTRATEGIKOEN  
BARRUAN, ZER SARTZEN DA LEHEN MAILAKO ARRETA  
SOZIOSANITARIOAREN (APSS) GARAPENAREN BARRUAN:**

- 99a) HSSren ezarpen-eredua onartzea.
- 99b) Pertsona eta pertsonaren etxean zentratutako asistentzia soziosanitarioaren kudeaketa-eredua garatzea.
- 99c) Transplanteak egin zaizkien pertsonentzako arreta sanitarioa sustatzea.
- 99d) Prebentzioa eta esku-hartzea genero-indarkeriaren ondoriozko arrisku, babes-falta edo tratu txarren kasuan.

**100 EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANA (2013-2019).  
EZARRITAKO TITULAZIO-TALDEEN ARABERA, ZER PERFIL DITUZTE  
ZERBITZU ADMINISTRATIBO ETA OROKORRETAKO EFEKTIBO EZ-  
SANITARIOEK:**

- 100a) C taldea: 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna.
- 100b) C taldea: 2. edo 3. hizkuntza-eskakizuna.
- 100c) D taldea: 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna.
- 100d) D Taldea: 1. edo 2. hizkuntza-eskakizuna.

**ORDEZKO GALDERAK**

**101 PAZIENTE EZ-INFEKZIOSO BATEN APOSITUA ZER HONDAKIN MOTA DA?**

- 101a) I. motakoa. Arriskurik gabeko hondakina.
- 101b) II. motakoa. Osasun-hondakin ez-espezifikoa.
- 101c) III. motakoa. Arriskuko hondakina.
- 101d) IV. motakoa. Hondakin kimikoa.

**102 ZERK ERAGITEN DU TOXOPLASMOSIA?**

- 102a) Helminteeak.
- 102b) Birus batek.
- 102c) Mikosi bat da.
- 102d) Protozoo batek eragiten du.

**103 NOLA ESTERILIZATU DAITEKE MATERIAL OPTIKOA ETA ELEKTRIKOA?**

- 103a) Autoklabean.
- 103b) Etileno oxidotan.
- 103c) Irakiten edukita.
- 103d) Ultrasoinu bidez.

**104 PAZIENTE BATEK POLAKIURIA DUELA ESATEN DA:**

- 104a) Gernua egiteko zailtasuna edo mina badu.
- 104b) Gernua gehiegitan egiten badu.
- 104c) Gernu-erretentzioa badu.
- 104d) Etengabe pixa egiteko gogoia badu.

**105 ZER JARRERATAN JARRI BEHARKO DUZU PAZIENTEA ZUNDA NASOGASTRIKO BIDEZKO ELIKADURA-PROZEDURARAKO?**

- 105a) Trendeleburg jarreran.
- 105b) Sims-en jarreran.
- 105c) Ahoz beherako etzaneran.
- 105d) Fowler-en jarreran.

**106 NOLA ESATEN ZAIO ARTIKULAZIO BATEKO HEZUR-AZALEREN ARTEKO ERABATEKO TARTEARI, ALDI BEREAN AGERIKO DEFORMAZIOA, MIN AKUTUA, INFLAMAZIOA ETA ARTIKULAZIOAREN MUGIEZINTASUNA BADA KAR?**

- 106a) Luxazioa.
- 106b) Bihurritua.
- 106c) Haustura.
- 106d) Kontusioa.

**107 JARDUERA HAUETATIK ZEIN JOKO ZENUKE GAIXOTASUNAREN ARINGARRI DEN ESKU-HARTZETZAT?**

- 107a) Alboko ehunetara hedatzen ari den tumore bat erazte.
- 107b) Gaixotasunak eragindako mina saihesteko medikamentu bat ematea.
- 107c) Bular bat berreraikitzea itxura estetiko hobetzeko.
- 107d) Balbula kardiako bat aldatzea.

**108 MANTENUGAI HAUETATIK ZEINEK EMATEN DITU 9 KILOKALORIA GRAMOKO?**

- 108a) Gluzidoek.
- 108b) Proteinek.
- 108c) Lipidoek.
- 108d) Bitamina hidrosolubleek.

**109 ZER FAKTOREK ALDATZEN DUTE MEDIKAMENTUEN METABOLISMOA?**

- 109a) Genetikoek.
- 109b) Ingurumenekoek.
- 109c) Eszipientearekin batzetik sortzen diren faktoreek.
- 109d) Eszipienterik ez izateak.

**110 ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?**

- 110a) Ureterrak gutxi gorabehera 20 cm-ko hodiak dira.
- 110b) Ureterrak gutxi gorabehera 25cm-ko hodiak dira.
- 110c) Ureterrak muskulu-geruzarik ez duten hodiak dira.
- 110d) Ureterrak lau estugune dituzten hodiak dira.

**111 BIHOTZAREN KOKALEKUA:**

- 111a) Bizkarrezurraren aurrean, 6. eta 8. orno dortsalen artean.
- 111b) Bizkarrezurraren aurrean, 5. eta 7. orno dortsalen artean.
- 111c) Bizkarrezurraren aurrean, 8. eta 10. orno dortsalen artean.
- 111d) Bizkarrezurraren aurrean, 3. eta 5. orno dortsalen artean.

**112 OXIGENOA JARTZEKO SISTEMA OROKORREI BURUZ, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?**

- 112a) Hezegailua presio-erregulagailuari loturik dago.
- 112b) Bonbonatik datorren oxigenoak zer presio duen neurtzen du emari-neurgailuak.
- 112c) Presio-erregulagailuak gaixoari jarriko zaion oxigenoaren presioa murrizten du.
- 112d) Bonbonak edo balak ontzi zilindrikoak dira; edukiera askotakoak daude, eta atmosferan baino presio handiagoan biltegitratzen dute gasa.

**113 EGINKIZUN HAUETAIK ZEIN EZ DAGOKIO ERIZAIN LAGUNTZAILE BATI?**

- 113a) Gaixoari ongizatea ematea eta ongizate horri iraunaraztea.
- 113b) Taldearen ikerketa-proiektuetan parte hartzea.
- 113c) Medikamentuak bide parenteraletik ematea.
- 113d) Osasun-hezkuntzako programetan parte hartzea.

**114 ZEINEK DU HEMATOPOIESI ZEREGINA?**

- 114a) Artikulazioek.
- 114b) Muskuluek.
- 114c) Hezurrek.
- 114d) Eskeleto apendikularrak.

**115 ARNAS SISTEMARI BURUZ, ZEIN DA EGIA?**

- 115a) Ezkerreko birikak hiru lobulu ditu.
- 115b) Pleura parietala da birika zuzenean ukitzen duen pleura-geruza.
- 115c) Trakeak zuzenean konektatzen du albeoloekin.
- 115d) Eskuineko birikak hiru lobulu ditu.

**116 PAZIENTE ARRUNT BATEK ZENBAT LIKIDO HARTZEN DU 24 ORDUTAN?**

- 116a) 500-1300 cc.
- 116b) 1300-1500 cc.
- 116c) 1500-2300 cc.
- 116d) 2300-2600 cc.

**117 ZER IZEN DU ZENTZUMEN-ESTIMULU BATEN DESBERDINTASUN BAT NABARITZEKO EGIN BEHAR DEN ALDAKETAK?**

- 117a) Sentsazioa.
- 117b) Erritmo zirkadianoa.
- 117c) Prozesu kognitiboa.
- 117d) Atalase diferentziala.

**118 NORENA DA IKASKETAREN ALORREKO BALDINTZAPEN KLASIKOAREN AURKIKUNTZA?**

- 118a) Freud-ena.
- 118b) Skinner-ena.
- 118c) Maslow-ena.
- 118d) Paulov-ena.

**119 PROBINTZIAKO, GUTXIENEZ, OSASUN-BARRUTI BAT EGON BEHAR DA, BAINA GEHIAGO ERE IZAN DAITEZKE, BALDIN ETA BAKOITZAK BIZTANLE-KOPURU HAU HARTZEN BADU:**

- 119a) 5.000 eta 10.000 biztanle artean.
- 119b) 25.000 eta 50.000 biztanle artean.
- 119c) 100.000 eta 150.000 biztanle artean.
- 119d) 200.000 eta 250.000 biztanle artean.

**120 67/2003 DEKRETUAREN 4.ARTIKULUAREN ARABERA, OSAKIDETZAKO EUSKARAREN NORMALIZAZIO-PROZESUAK ONDORENGO LEHENTASUN-HURRENKERA IZAN BEHAR DU ORO HAR**

- 120a) Bigarren lehentasun-maila: Arreta Espezializatua.
- 120b) Bigarren lehentasun-maila: Lehen mailako arreta.
- 120c) Lehen lehentasun-maila: Arreta Espezializatua.
- 120d) Lehen lehentasun-maila: zerbitzu administratiboak eta orokorrak.

# OSAKIDETZA

2015eko maiatzaren 28ko  
1145/2015 Erabakiaren bidez,  
egindako Oposaketa-  
Lehiaketarako deia (EHAA 102  
Zkia. 2015eko ekainaren 03koa)

Concurso-Oposición  
convocado por Resolución nº  
1145/2015 de 28 de Mayo de  
2015 (B.O.P.V. Nº 102 de 03 de  
Junio de 2015)

**KATEGORIA : ERIZAINZAKO LAGUNTZAILEA**

**CATEGORÍA : AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

Proba eguna / Fecha prueba  
2015eko abenduaren 13an / 13 de Diciembre de 2015

*A Eredua / Modelo A*





**1 ¿QUE ES LA ENURESIS?**

- 1a) Deseo de orinar después de haber miccionado.
- 1b) Micciones nocturnas frecuentes.
- 1c) Micción involuntaria durante el sueño.
- 1d) Imposibilidad de orinar.

**2 LA DIURESIS ES AFECTADA POR UNO DE LOS SIGUIENTES FACTORES**

- 2a) El stress.
- 2b) Los medicamentos.
- 2c) La hora del día.
- 2d) La edad.

**3 HEMOPTISIS ES:**

- 3a) Sangre procedente del aparato digestivo.
- 3b) Sangre en orina.
- 3c) Presencia de sangre durante la tos.
- 3d) Sangre en heces.

**4 ¿QUE ES UN COPROCULTIVO?**

- 4a) Un estudio microbiológico de las heces.
- 4b) Medicamentos en las heces.
- 4c) Un cambio de coloración en las heces.
- 4d) Un aumento en el número de las deposiciones.

**5 LOS RESIDUOS CITOTOXICOS SON :**

- 5a) Residuos asimilables a urbanos.
- 5b) Residuos sanitarios inespecíficos.
- 5c) Residuos tóxicos para las células.
- 5d) Residuos radiactivos.

**6 LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES SE APLICAN :**

- 6a) Para el cuidado de pacientes con un virus muy específico.
- 6b) Para el cuidado de pacientes con infección hemorrágica.
- 6c) Para el cuidado de todos los pacientes.
- 6d) Para el cuidado de los pacientes con herpes.

**7 LAS PRECAUCIONES DE TRASMISION POR CONTACTO SE APLICA EN :**

- 7a) Faringitis estreptocócica.
- 7b) Tuberculosis.
- 7c) Impétigo.
- 7d) Gripe.

**8 TIEMPO MINIMO DE LAVADO HIGIENICO DE MANOS**

- 8a) Dos minutos.
- 8b) Medio minuto.
- 8c) Diez segundos.
- 8d) Quince segundos.

**9 EL USO DE PROTECCION OCULAR SE DARA EN :**

- 9a) En el lavado de manos.
- 9b) Punción de órganos.
- 9c) Desinfección de heridas.
- 9d) Sutura de heridas.

**10 EL ESTAFILOCOCO ES :**

- 10a) Un virus.
- 10b) Una bacteria.
- 10c) Un hongo.
- 10d) Un protozoo.

**11 ¿QUÉ ES UNA ZONOSIS?**

- 11a) Es una enfermedad contraída en el zoo.
- 11b) Es una enfermedad producida por virus.
- 11c) Es una enfermedad transmitida por los animales vertebrados al hombre.
- 11d) Es una enfermedad producida por bacterias.

**12 LA CINTA AUTOADHESIVA CON CONTROL DE ESTERILIZACIÓN ES:**

- 12a) Un control físico.
- 12b) Un control biológico.
- 12c) Un control radioactivo.
- 12d) Un control químico.

**13 ¿PARA QUE SE UTILIZA EL BACILLUS SUBTILIS?**

- 13a) Como control biológico de esterilización.
- 13b) Como control físico de esterilización.
- 13c) Como control de infección.
- 13d) Como un control químico estándar.

**14 ¿QUÉ ES EL OXIDO DE ETILENO?**

- 14a) Un líquido.
- 14b) Un gas con una densidad nueve veces inferior a la del aire.
- 14c) Se usa como sistema de esterilización químico.
- 14d) Es inocuo.

**15 LA ESTUFA POUPINEL:**

- 15a) Es un sistema de esterilización por calor húmedo.
- 15b) Es un sistema de esterilización químico.
- 15c) Es un sistema de esterilización por rayos gamma.
- 15d) Es un sistema de esterilización por calor seco.

**16 LA ESTERILIZACIÓN CONSISTE EN :**

- 16a) Destrucción de cualquier forma de vida, no incluida las esporas.
- 16b) Eliminación de materia orgánica.
- 16c) Destrucción de microorganismos patógenos.
- 16d) Destrucción de toda forma de vida, incluida las esporas.

**17 LA HEPATITIS B ESTA PRODUCIDA POR:**

- 17a) Un virus.
- 17b) Un diplococo.
- 17c) Un prión.
- 17d) Un parasito.

**18 EL TEST DE BOWIE-DICK SE UTILIZA PARA:**

- 18a) Comprobar que el glutalaldehído se encontraba en concentraciones adecuadas.
- 18b) Comprobar que la Estufa Poupinel ha alcanzado la Tª DE 180°C.
- 18c) Comprobar el grado de penetración de vapor en el interior del paquete.
- 18d) Comprobar la concentración de óxido de etileno.

**19 ¿QUÉ DOS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS UNE EL CARDIAS?**

- 19a) El corazón con el pulmón.
- 19b) Las venas con las arterias.
- 19c) El estómago con el duodeno.
- 19d) El esófago con el estómago.

**20 ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS ISLOTES DE LANGERHANS?**

- 20a) Segregar jugo pancreático al duodeno.
- 20b) Segregar insulina y glucagón.
- 20c) Formar bilis.
- 20d) Segregar las enzimas amilasa, lipasa y peptidasa.

**21 ¿CÓMO SE LLAMAN LOS ALIMENTOS QUE FACILITAN LOS PROCESOS METABÓLICOS DEL ORGANISMO AL APORTAR GRAN CANTIDAD DE VITAMINAS Y DE ELEMENTOS MINERALES?**

- 21a) Plásticos.
- 21b) Energéticos.
- 21c) Reguladores.
- 21d) Eliminadores.

**22 ¿CÓMO SE DENOMINA AL APORTE ALIMENTICIO QUE SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA SONDA QUE VA DIRECTAMENTE HASTA EL ESTÓMAGO O AL INTESTINO?**

- 22a) Alimentación enteral.
- 22b) Alimentación oral.
- 22c) Alimentación parenteral.
- 22d) Alimentación por vía central.

**23 ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL CONDUCTO DE WIRSUNG?**

- 23a) En la glándula parótida.
- 23b) En el páncreas.
- 23c) En el yeyuno.
- 23d) En el hígado.

**24 SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO AL CAMBIO DE BOLSA DE OSTOMÍA.**

- 24a) El estoma debe limpiarse con una solución antiséptica.
- 24b) La técnica requiere el lavado higiénico de manos, pero no es necesario el uso de guantes.
- 24c) La bolsa sucia se debe retirar de arriba abajo.
- 24d) El estoma se limpia de forma circular desde afuera hacia dentro.

**25 SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LAS DIETAS TERAPEÚTICAS.**

- 25a) La dieta hiposódica está indicada en pacientes diabéticos.
- 25b) La dieta líquida incluye alimentos como purés, cremas y papillas.
- 25c) La reducción de alimentos del grupo de las carnes pescados y huevos, está indicado en la dieta hiperprotéica.
- 25d) Las frutas, verduras y hortalizas, así como los productos integrales están incluidos en la dieta laxante.

**26 ¿PARA QUÉ SE UTILIZA LA REGLA DE WALLACE?**

- 26a) Para determinar el porcentaje de superficie corporal quemada.
- 26b) Para clasificar las congelaciones.
- 26c) Para calcular la profundidad de las heridas inciso punzantes.
- 26d) Para clasificar las hemorragias.

**27 EN EL TRAYECTO DE TU CASA AL HOSPITAL, ERES TESTIGO DE UN ATROPELLO DE UNA PERSONA POR UN COCHE. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SECUENCIAS DE ACTUACIÓN SERÍA LA MÁS ADECUADA SEGÚN EL PROTOCOLO P.A.S.?**

- 27a) 1.- llamar al 112 e informar de lo ocurrido, 2.- parar el tráfico delimitando la zona, 3.- aplicar primeros auxilios a la víctima.
- 27b) 1.-parar el tráfico delimitando la zona, 2.-llamar al 112 e informar de lo ocurrido 3.- aplicar primeros auxilios a la víctima.
- 27c) 1.-aplicar primeros auxilios a la víctima, 2.-llamar al 112 e informar de lo ocurrido, 3.- parar el tráfico delimitando la zona.
- 27d) 1.- aplicar primeros auxilios a la víctima, 2.-parar el tráfico delimitando la zona, 3.- llamar al 112 e informar de lo ocurrido.

**28 EN RELACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN ADULTOS, SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA.**

- 28a) Se comienza realizando las insuflaciones.
- 28b) Se coloca al paciente en decúbito prono.
- 28c) La secuencia deberá ser de treinta compresiones seguidas de dos insuflaciones.
- 28d) La secuencia deberá ser de cinco insuflaciones seguidas de 15 compresiones.

**29 ¿PARA QUÉ ESTÁ INDICADA LA MANIOBRA FRENTE MENTÓN EN UNA VÍCTIMA?**

- 29a) Para evitar fracturas cráneo encefálicas.
- 29b) Para abrir la vía aérea.
- 29c) Para evaluar el estado de consciencia.
- 29d) Para mejorar su confortabilidad.

**30 ¿DÓNDE SITUARÍAS EL PUNTO DE PRESIÓN EN LA MANIOBRA DE HEIMLICH?**

- 30a) En la laringe.
- 30b) En el medio de los omóplatos.
- 30c) Entre el ombligo y el apéndice xifoides.
- 30d) Sobre el esternón.

**31 OBSERVAS A UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO UN TRAUMATISMO INTENSO EN EL CENTRO DEL ANTEBRAZO Y PRESENTA: DOLOR, DEFORMIDAD EN EL MIEMBRO CON DESVIACIÓN DE LOS FRAGMENTOS ÓSEOS E INCAPACIDAD DE MOVERLO. ¿QUÉ TIPO DE LESIÓN PRESENTA?**

- 31a) Contusión.
- 31b) Luxación.
- 31c) Subluxación
- 31d) Fractura.

**32 ¿CUÁL DEBERÍA SER TU ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA NASAL?**

- 32a) Aplicar un medicamento hemostático a la víctima en las fosas nasales.
- 32b) Inclinar la cabeza de la víctima hacia delante y dejarle que vaya sangrando hasta que pare la hemorragia.
- 32c) Echar la cabeza de la víctima hacia atrás colocando algodones en las fosas nasales.
- 32d) Sentar a la víctima con la cabeza dirigida hacia delante y comprimir las fosas nasales con los dedos.

**33 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES EFECTOS SON PROVOCADOS POR EL HECHO DE ENFERMAR?**

- 33a) Toma de conciencia de que la enfermedad existe.
- 33b) Pérdida de la conciencia de que el peligro existe.
- 33c) No le da importancia a la muerte.
- 33d) Sentimiento de que la pérdida de la salud no les afecta.

**34 RESPONDE LO CORRECTO RESPECTO A LA FORMA DE ENTENDER LA SALUD**

- 34a) Se define estrictamente como la ausencia de enfermedad.
- 34b) Es el estado de bienestar físico, psíquico y social.
- 34c) Se considera salud al bienestar moral/ético.
- 34d) Se define como el bienestar físico exclusivamente.

**35 ¿QUÉ TIPO DE RIESGOS SE PRETENDE EVITAR CON LA RECOMENDACIÓN DE NO REENCAPUCHAR LAS AGUJAS?**

- 35a) Riesgos ergonómicos.
- 35b) Riesgos físicos.
- 35c) Riesgos químicos.
- 35d) Riesgos biológicos.

**36 EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS SERÍA UN ERROR Y POR TANTO NADA RECOMENDABLE?**

- 36a) Transportar las cargas con la espalda recta.
- 36b) Flexionar las rodillas para realizar el esfuerzo con las piernas.
- 36c) Incrementar la carga para evitar "viajes".
- 36d) Utilizar medios mecánicos, como carros, para el transporte de cargas.

**37 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS MENTALES ES MAS FERCUENTE EN LA SOCIEDAD?**

- 37a) La esquizofrenia.
- 37b) La depresión.
- 37c) La paranoia.
- 37d) El trastorno bipolar.

**38 EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, EL PACIENTE SUFRE:**

- 38a) Alucinaciones.
- 38b) Delirios.
- 38c) Fuga de ideas.
- 38d) Baja tolerancia al estrés y a las frustraciones.

**39 LOS TRASTORNOS DE TIPO NEURÓTICO SE CARACTERIZAN POR:**

- 39a) La grave pérdida de la capacidad de relacionarse con el ambiente.
- 39b) Alteraciones del reconocimiento de la realidad.
- 39c) Tener una causa orgánica.
- 39d) Angustia, ansiedad o tristeza.

**40 ¿CUÁL ES UNA VÍA INDIRECTA DE ABSORCIÓN DEL MEDICAMENTO?**

- 40a) Subcutánea.
- 40b) Intradérmica.
- 40c) Sublingual.
- 40d) Intramuscular.

**41 EN LA VÍA INTRANEURAL EL FÁRMACO SE ADMINISTRA EN:**

- 41a) En las neuronas.
- 41b) En el espacio subaracnoideo.
- 41c) Directamente en los nervios.
- 41d) En el Espacio epidural.

**42 ¿EN QUE PARTE DEL RIÑÓN SE LOCALIZAN LAS PIRÁMIDES DE MALPIGHI?**

- 42a) En la corteza.
- 42b) En la médula.
- 42c) En la pelvis renal.
- 42d) En los cálices renales.

**43 LA CÁPSULA DE BOWMAN, FORMA PARTE DEL:**

- 43a) Túbulo contorneado proximal.
- 43b) Túbulo contorneado distal.
- 43c) Glomérulo.
- 43d) Asa de Henle.

**44 RESPECTO A LA URETRA ES CIERTO QUE:**

- 44a) La de la mujer mide aproximadamente 6cm.
- 44b) La del hombre mide aproximadamente 15cm.
- 44c) Comunica la vejiga con el exterior.
- 44d) La del hombre presenta un trayecto en forma de V al salir de la vejiga.

**45 LOS LÍMITES DEL PH DE LA ORINA ESTÁN ENTRE:**

- 45a) 4,8 y 7,5
- 45b) 5,2 y 7
- 45c) 5 y 6
- 45d) 4 y 7

**46 SEÑALA LA CORRECTA, RESPECTO A LOS CUIDADOS POST MORTEM:**

- 46a) Se realizan en cuanto fallece el paciente.
- 46b) Se realizan antes de que aparezca el rigor mortis.
- 46c) En ellos pueden prestar ayuda los familiares.
- 46d) El cadáver siempre se trasladará con amortajamiento.

**47 EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS CUIDADOS POSTMOTEM, EN PRIMER LUGAR:**

- 47a) Se retiran las pertenencias del fallecido.
- 47b) Se realiza la higiene del cuerpo.
- 47c) Se realizan los taponamientos de los orificios.
- 47d) Se pone la bata, gorro, mascarilla y guantes la persona encargada de realizarlos.

**48 SI UN BEBÉ PRESENTA FLÁCIDEZ, ¿QUÉ PUNTUACIÓN OBTENDRÍA EN EL TEST DE APGAR?**

- 48a) 0
- 48b) 2
- 48c) 1
- 48d) La flacidez no es un parámetro que valore el test de Apgar.

**49 LA ALIMENTACION DEL RECIÉN NACIDO, SE INICIARÁ:**

- 49a) A las tres horas de su nacimiento.
- 49b) A las cuatro horas de su nacimiento.
- 49c) A las seis horas de su nacimiento.
- 49d) Justo después de su nacimiento, en la sala de partos.

**50 PARA PREVENIR LAS HEMORRAGIAS EN EL RECIEN NACIDO, SE LE ADMINISTRA:**

- 50a) Vitamina D, por vía intramuscular.
- 50b) Vitamina K, por vía intramuscular.
- 50c) Vitamina A, por vía intramuscular.
- 50d) Vitamina C, por vía intramuscular.



**51 RESPECTO A LAS MODIFICACIONES LIGADAS AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, ES CIERTO QUE:**

- 51a) La osteoporosis en la mujer se acelera más en los 5 primeros años después de la menopausia.
- 51b) La osteoporosis en la mujer se acelera más en los 2 primeros años después de la menopausia.
- 51c) El metabolismo glandular aumenta.
- 51d) La estatura disminuye principalmente debido a la osteoporosis.

**52 EN LA AURÍCULA DERECHA DESEMBOCAN:**

- 52a) Las arterias pulmonares.
- 52b) Las arterias coronarias.
- 52c) Las venas cavas: superior e inferior.
- 52d) Las venas pulmonares.

**53 LA LARINGE CONSTA DE:**

- 53a) 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares.
- 53b) 8 cartílagos, 2 pares y 4 impares.
- 53c) 6 cartílagos, 2 pares y 2 impares.
- 53d) 7 cartílagos, 2 pares y 3 impares.

**54 ¿POR ENCIMA DE QUÉ VALOR DE PRESIÓN PARCIAL DE CO<sub>2</sub> SE CONSIDERA HIPERCÁPNIA?**

- 54a) 25y 35 mm Hg.
- 54b) 35y 45 mm Hg.
- 54c) 45y 55 mm Hg.
- 54d) 55y 65 mm Hg.

**55 DENTRO DE LOS MODELOS DE ENFERMERÍA UNA REPRESENTANTE IMPORTANTE DEL MODELO DE SUPLENCIA O AYUDA ES:**

- 55a) Florence Nightingale.
- 55b) Callista Roy.
- 55c) Hildergate Peplau.
- 55d) Virginia Henderson.

**56 ¿CUÁL ES EL ORDEN CORRECTO DE LAS ETAPAS DEL PAE?**

- 56a) Ejecución, diagnóstico de enfermería, planificación, evaluación y valoración.
- 56b) Valoración, ejecución, planificación, diagnóstico de enfermería y evaluación.
- 56c) Valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y evaluación.
- 56d) Valoración, planificación, diagnóstico de enfermería, ejecución y evaluación.

**57 LA PIEL ESTA FORMADA POR LAS SIGUIENTES CAPAS DE LA MÁS EXTERNA A LA MÁS PROFUNDA:**

- 57a) Epidermis, Hipodermis y Dermis.
- 57b) Dermis, Epidermis e Hipodermis.
- 57c) Hipodermis, Dermis y Epidermis.
- 57d) Epidermis, Dermis e Hipodermis.

**58 NO ES UNA FINALIDAD GENERAL DE LA HIGIENE Y EL ASEO DEL PACIENTE:**

- 58a) Conservar la integridad de la piel.
- 58b) Estimular la circulación sanguínea.
- 58c) Eliminar las células escamadas y la suciedad.
- 58d) Aumentar la temperatura corporal en casos de hipertermia.

**59 NO ES UN FACTOR EXTRÍNSECO QUE PUEDA PROVOCAR UNA UPP PROLONGADA EN EL TIEMPO:**

- 59a) La presión.
- 59b) La fricción.
- 59c) Disminución de la percepción.
- 59d) El tiempo.

**60 DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS, ¿CUAL NO SE CONSIDERA PREVENTIVO PARA LA APARICIÓN DE UPP?**

- 60a) Eliminación o disminución de la presión.
- 60b) Eliminación de la fricción.
- 60c) Vigilancia del estado nutricional.
- 60d) Estimular la curación de la herida.

**61 ¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES SEGÚN SU FUNCIÓN?**

- 61a) Sinartrosis, Anfiartrosis, Diartrosis.
- 61b) Diartrosis, Anfiartrosis, Enartrosis.
- 61c) Sinartrosis, Anfiartrosis, Diartrosis, Enartrosis.
- 61d) Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviales.

**62 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HUESOS NO ES PAR EN EL CUERPO HUMANO?**

- 62a) Clavícula.
- 62b) Esternón.
- 62c) Temporal.
- 62d) Yunque.

**63 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES POSICIONES CORPORALES SE RECOMIENDA EN PACIENTES CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS?**

- 63a) Sims.
- 63b) Trendelenburg.
- 63c) Antitrendelenburg.
- 63d) Decúbito lateral.

**64 ES CIERTO QUE LA AORTA:**

- 64a) Entra al corazón por la aurícula izquierda y pertenece a la circulación mayor.
- 64b) Pertenece a la circulación menor.
- 64c) Sale del corazón del ventrículo derecho.
- 64d) Sale del corazón del ventrículo izquierdo y pertenece a la circulación mayor.

**65 ¿CÓMO SE DENOMINA SI LA FRECUENCIA DEL PULSO ES < 60 PPM?**

- 65a) Bradipnea.
- 65b) Taquicardia.
- 65c) Bradicardia.
- 65d) Hipotensión.

**66 ¿CUÁL DE ESTAS FUNCIONES CORRESPONDE AL AUXILIAR DE ENFERMERÍA?**

- 66a) Realizar el sondaje vesical.
- 66b) Realizar tomas de muestras y eliminaciones que no requieran técnicas complejas.
- 66c) Administrar medicación parenteral.
- 66d) Realizar las escarificaciones de las úlceras

**67 EL PACIENTE TIENE DERECHO A... (INDICAR LA RESPUESTA ERRÓNEA)**

- 67a) Ser atendido con el máximo respeto.
- 67b) Recibir la información que precise sobre su estado de salud.
- 67c) Cuidar las instalaciones y colaborar en el cumplimiento de las normas sanitarias.
- 67d) Renunciar al diagnóstico tratamiento o procedimiento siempre que no afecte a la salud pública.

**68 EL PACIENTE TIENE EL DEBER DE:**

- 68a) Asegurar la confidencialidad de su historia clínica.
- 68b) Tratar con el máximo respeto al personal de las instituciones sanitarias.
- 68c) Firmar el documento de alta voluntaria.
- 68d) Llevar la Tarjeta Individual Sanitaria siempre que requiera servicio sanitario.

**69 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFECCIONES AFECTA A LAS UÑAS?**

- 69a) Hipertrichosis.
- 69b) Onicomycosis.
- 69c) Pediculosis.
- 69d) Candidiasis.

**70 ¿CUÁL ES EL LUGAR MÁS FRECUENTE DE APARICIÓN DE UPP EN POSICIÓN DE SEDESTACIÓN?**

- 70a) Maleolos.
- 70b) Isquión.
- 70c) Cóndilos.
- 70d) Omóplatos.

**71 ¿CÓMO SE DENOMINA AL VOLUMEN DE AIRE QUE QUEDA EN LOS PULMONES DESPUES DE UNA RESPIRACIÓN FORZADA (1200ML)?**

- 71a) Volumen de ventilación pulmonar.
- 71b) Volumen de reserva espiratoria.
- 71c) Volumen residual.
- 71d) Volumen de reserva inspiratoria.

**72 ¿QUÉ ESCALA SE USA PARA VALORAR LA APARICIÓN DE UPP?**

- 72a) Escala de Lawton.
- 72b) Escala de Norton.
- 72c) Escala de Barthel.
- 72d) Escala de Glasgow.

**73 SI COMO REACCIÓN A SU ENFERMEDAD EL PACIENTE SE INFANTILIZA Y SE COMPORTA DE MANERA CAPRICHOSA NOS ENCONTRARÍAMOS ANTE UN CASO DE:**

- 73a) Represión.
- 73b) Sublimación.
- 73c) Formación reactiva.
- 73d) Regresión.

**74 UN ANCIANO HOSPITALIZADO QUE PRESENTE DELIRIOS Y ESTADOS CONFUSIONALES PRESENTA UN:**

- 74a) Trastorno dismórfico.
- 74b) Trastorno psicótico.
- 74c) Trastorno de somatización.
- 74d) Trastorno por conversión.

**75 LA DISTANCIA A LA QUE NOS SITUAMOS PARA HABLARLE A UN PACIENTE SE DENOMINA:**

- 75a) Disemia.
- 75b) Calistenia.
- 75c) Proxemia.
- 75d) Artemia.

**76 CUANDO UNA PERSONA UTILIZA UN ESTILO DE COMUNICACIÓN ASERTIVO:**

- 76a) Se siente resentido e irritado.
- 76b) No expresa sus verdaderos sentimientos y emociones.
- 76c) Suele ser acusador e intimidatorio en sus expresiones.
- 76d) Dice “no” cuando quiere decir “no”.

**77 ¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTE DE LA ESCUCHA ACTIVA DENOMINADA “TÉCNICA DEL ESPEJO”?**

- 77a) En mirar a los ojos de nuestro interlocutor.
- 77b) En permitir los silencios durante la conversación.
- 77c) En asentir o hacer gestos que demuestren nuestro interés.
- 77d) En repetir lo dicho por la otra persona añadiendo cómo se siente dicha persona al respecto.

**78 ¿QUÉ TEORÍA DISTINGUE TRES FACTORES, YO, ELLO Y SUPERYO DENTRO DE LA PERSONALIDAD HUMANA?**

- 78a) La teoría del rasgo.
- 78b) El psicoanálisis.
- 78c) La teoría psicodinámica.
- 78d) La teoría conductista.

**79 ¿QUÉ TIPO DE PRUEBAS SON MÁS FIABLES PARA EVALUAR LA PERSONALIDAD?**

- 79a) Las de tipo test.
- 79b) Las entrevistas.
- 79c) Las proyectivas.
- 79d) La observación conductual sistemática.

**80 LA TÉCNICA DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ASOCIAR REFUERZOS POSITIVOS A CONDUCTAS DESEABLES SE DENOMINA:**

- 80a) Terapia racional emotiva.
- 80b) Condicionamiento operante.
- 80c) Inteligencia emocional.
- 80d) Formación reactiva.

**81 SEGÚN PIAGET EL ESTADIO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS EN EL NIÑO COMPRENDE:**

- 81a) De 0 a 2 años.
- 81b) De 2 a 7 años.
- 81c) De 7 a 11 años.
- 81d) De 11 a 16 años.

**82 ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER AÑO DE VIDA ES NORMAL QUE LOS NIÑOS ATRAVIESEN UNA ETAPA DENOMINADA:**

- 82a) Angustia de Spitz.
- 82b) Fase de oposición.
- 82c) Fase de la motricidad fina.
- 82d) Fase del juego sensoriomotor.

**83 SEGÚN EL PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO DEL OSAKIDETZA ¿QUE PLAZO MARCA SI LAS AGRESIONES SEXUALES SON RECIENTES O NO RECIENTES?**

- 83a) 24 horas.
- 83b) 48 horas.
- 83c) 72 horas.
- 83d) 96 horas.

**84 SEGÚN LA EMBRIOLOGÍA ACTUAL LA ACTIVIDAD CEREBRAL ELÉCTRICA APARECE EN EL EMBRIÓN HUMANO APROXIMADAMENTE:**

- 84a) A la 8ª semana.
- 84b) A la 12ª semana.
- 84c) A la 14ª semana.
- 84d) A la 20ª semana.

**85 LA LEY GENERAL DE SANIDAD QUE DESARROLLA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ES:**

- 85a) La ley 14/1982.
- 85b) La ley 14/1984.
- 85c) La ley 14/1986.
- 85d) La ley 14/1988.

**86 EL ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL SE CALCULA TOMANDO LOS DATOS DE UN AÑO Y:**

- 86a) Dividiendo los fallecidos menores de un año entre los fallecidos totales.
- 86b) Dividiendo los fallecidos totales entre los fallecidos menores de un año.
- 86c) Dividiendo los fallecidos menores de un año entre los nacidos vivos.
- 86d) Dividiendo los nacidos vivos entre los fallecidos menores de un año.

**87 SEGÚN LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI:**

- 87a) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
- 87b) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de salud.
- 87c) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias para todas las personas residentes, pero no para los transeúntes.
- 87d) El sistema sanitario de Euskadi no permite la reclamación del importe de los servicios prestados en aquellos sujetos que accedan con la consideración de pacientes privados.

**88 DECRETO 255/1997. ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA. EL OBJETO O FINALIDAD DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD ES:**

- 88a) La provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios que dependan del mismo.
- 88b) La promoción de la docencia en ciencias de la salud, así como las actividades de investigación, estudio y divulgación relacionados con las mismas.
- 88c) El desarrollo de sus recursos sanitarios a través de programas propios o en colaboración con otras instituciones.
- 88d) Proporcionar a los usuarios las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes de carácter instrumental.

**89 DECRETO 175/1989, DE 18 DE JULIO. CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES Y USUARIOS DE OSAKIDETZA. LOS PACIENTES USUARIOS DEL SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA TIENEN DERECHO:**

- 89a) A que su Historia Clínica no pueda ser utilizada, en ninguna circunstancia, para la investigación sanitaria anónima.
- 89b) A no someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de efectividad no comprobada.
- 89c) A no firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
- 89d) A utilizar los servicios de urgencia en cualquier caso o circunstancia en la que fuera preciso mantener su propia integridad física.

**90 LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD. PODRÁN SER REPRESENTANTES VÁLIDOS PARA SER LOS INTERLOCUTORES DEL MÉDICO O DEL EQUIPO SANITARIO:**

- 90a) Cualquier persona que sea mayor de edad.
- 90b) Cualquier persona mayor de edad y que no haya sido incapacitada legalmente para ello.
- 90c) El funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.
- 90d) El personal de las instituciones que financien la atención primaria de la persona otorgante

**91 LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
INDICAR LA RESPUESTA CORRECTA. CON RESPECTO A LOS DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS:**

- 91a) Nadie, en ningún caso, puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
- 91b) Nadie, en ningún caso, puede ser obligado a declarar sobre su origen racial, su salud y vida sexual.
- 91c) Se pueden almacenar datos que refieran afiliación sindical y a entidades sin ánimo de lucro.
- 91d) Podrán ser objeto de tratamiento los datos especialmente protegidos cuando exista la necesidad de salvaguardar el interés de una persona.

**92 DENTRO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (2013-2016), SERÁ UN ELEMENTO FACILITADOR DE LA ATENCIÓN INTEGRADA, EL DENOMINADO MODELO:**

- 92a) OMS
- 92b) OSI
- 92c) Osabide Global.
- 92d) Enlace hospitalario.

**93 DE ACUERDO A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (2013-2016), LA INICIATIVA QUE CONSISTE EN IMPULSAR AL PACIENTE PARA QUE SE CONVIERTA EN UN AGENTE CADA VEZ MÁS ACTIVO Y RESPONSABLE DE SU SALUD, SE DENOMINA:**

- 93a) Cultura de la prevención y fomento de la salud.
- 93b) Integración asistencial y prevención.
- 93c) Protección, defensa y atención al paciente.
- 93d) Empoderamiento del paciente.

**94 PLAN DE SALUD.POLITICAS DE SALUD (2013-2020)  
CONSTITUYE UN OBJETIVO DEL ÁREA PRIORITARIA 1: EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD:**

- 94a) Potenciar la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres en los servicios de salud.
- 94b) Fomentar el uso adecuado de fármacos a través de una actuación integrada en los ámbitos de Atención Primaria y Farmacia.
- 94c) Favorecer el envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores.
- 94d) Desarrollar e implantar el Modelo de Atención temprana.



**95 PLAN DE SALUD.POLITICAS DE SALUD (2013-2020)  
ES UN OBJETIVO DEL ÁREA PRIORITARIA 5: ENTORNOS Y CONDUCTAS  
SALUDABLES,**

- 95a) Promover la práctica de actividad física de la población.
- 95b) Disminuir las infecciones de transmisión sexual y el diagnóstico tardío del VIH.
- 95c) Diseñar y aplicar intervenciones de abordaje de la obesidad desde la atención sanitaria.
- 95d) Garantizar la continuidad de cuidados de las personas mayores en su propio domicilio.

**96 LINEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016)  
DENTRO DEL MARCO DE ACTUACIÓN PARA 2013-2016 DE OSAKIDETZA, NO  
ES UNA LÍNEA ESTRATÉGICA:**

- 96a) Potenciar la investigación y la innovación.
- 96b) Dar una respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia.
- 96c) Garantizar la sostenibilidad del sistema.
- 96d) Liderar la innovación en los sistemas sanitarios de Europa.

**97 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DETRO DE LA  
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, ES UNA NUEVA LINEA DE  
ACCIÓN CORPORATIVA:**

- 97a) La formación en seguridad del paciente.
- 97b) La seguridad en el proceso asistencial Gestación-Parto-Puerperio.
- 97c) La cirugía segura.
- 97d) La implicación del paciente en la seguridad de la atención sanitaria.

**98 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DENTRO DE LA  
ESTRATEGIA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿CUÁL ERA UNO DE LOS  
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL DENOMINADO PLAN INOZ?**

- 98a) Disminuir la frecuencia de las infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana.
- 98b) Disminuir la frecuencia de las enfermedades atroficas.
- 98c) Disminuir la frecuencia de las infecciones nosocomiales
- 98d) Disminuir la frecuencia de las enfermedades congénitas del sistema nervioso.

**99 LINEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DENTRO DE LA  
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE EUSKADI, ¿QUÉ  
COMPRENDE EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA  
SOCIOSANITARIA (APSS)?:**

- 99a) La aprobación del modelo de implantación de la HSS.
- 99b) El desarrollo de un modelo de gestión asistencial sociosanitaria centrado en la persona y en su residencia.
- 99c) El impulso de la atención sociosanitaria a personas trasplantadas.
- 99d) La prevención y actuación ante situaciones de riesgo, desprotección o maltrato ante situaciones de violencia de género.

**100 PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA (2013-2019)  
LOS EFECTIVOS NO SANITARIOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y  
GENERALES, CONFORME A LOS GRUPOS DE TITULACIÓN ESTABLECIDOS  
TIENEN LOS SIGUIENTES PERFILES:**

- 100a) Grupo C: Perfil lingüístico 3 o 4.
- 100b) Grupo C: Perfil lingüístico 2 o 3.
- 100c) Grupo D: perfil lingüístico 3 o 4.
- 100d) Grupo D: Perfil lingüístico 1 o 2.

### **PREGUNTAS DE RESERVA**

**101 UN APOSITO DE UN PACIENTE NO INFECCIOSO ¿QUE TIPO DE RESIDUO ES?**

- 101a) Tipo I . Residuo sin riesgo.
- 101b) Tipo II . Residuo sanitario inespecífico.
- 101c) Tipo III . Residuo de riesgo.
- 101d) Tipo IV. Residuo químico.

**102 LA TOXOPLASMOSIS ES UNA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR:**

- 102a) Los helmintos.
- 102b) Un virus.
- 102c) Es una micosis.
- 102d) Esta producida por un protozoo.

**103 EL MATERIAL OPTICO Y ELECTRICO SE PUEDE ESTERILIZAR MEDIANTE:**

- 103a) Autoclave.
- 103b) Óxido de etileno.
- 103c) Ebullición.
- 103d) Ultrasonido.

**104 SE DICE QUE UN PACIENTE TIENE POLAQUIURIA CUANDO:**

- 104a) Tiene dificultad o dolor al orinar.
- 104b) Orina un mayor número de veces.
- 104c) Tiene retención urinaria.
- 104d) Tiene ganas de orinar constantemente.

**105 ¿EN QUÉ POSICIÓN DEBERÁS COLOCAR A UN PACIENTE PARA APLICAR EL  
PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN POR SONDA NASOGÁSTRICA?**

- 105a) En trendeleburg.
- 105b) En posición de Sims.
- 105c) En decúbito prono.
- 105d) En posición de Fowler.

**106 CÓMO SE LLAMA A LA SEPARACIÓN PERMANENTE DE LAS SUPERFICIES ÓSEAS DE UNA ARTICULACIÓN, QUE CURSA CON: DEFORMIDAD APARENTE, DOLOR AGUDO, INFLAMACIÓN E INMOVILIDAD DE LA ARTICULACIÓN?**

- 106a) Luxación.
- 106b) Esguince
- 106c) Fractura
- 106d) Contusión.

**107 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES CONSIDERARÍAS COMO UNA INTERVENCIÓN PALIATIVA DE LA ENFERMEDAD?**

- 107a) Extirpar un tumor que se expande a tejidos adyacentes.
- 107b) Proporcionar un medicamento para evitar el dolor ocasionado por la enfermedad.
- 107c) Reconstruir un pecho para mejorar la estética.
- 107d) Realizar el recambio de una válvula cardiaca.

**108 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NUTRIENTES APORTA 9 KILOCALORIAS POR GRAMO?**

- 108a) Glúcidos.
- 108b) Proteínas.
- 108c) Lípidos.
- 108d) Vitaminas hidrosolubles.

**109 LOS FACTORES QUE MODIFICAN EL METABOLISMO DE LOS MEDICAMENTOS SON:**

- 109a) Genéticos.
- 109b) Ambientales.
- 109c) Factores derivados de la unión con el excipiente.
- 109d) El estar libres de excipientes.

**110 SEÑALA LA CORRECTA:**

- 110a) Los uréteres son conductos de aproximadamente 20cm.
- 110b) Los uréteres son conductos de aproximadamente 25cm.
- 110c) Los uréteres son conductos que no tienen capa muscular.
- 110d) Los uréteres son conductos que presentan cuatro estrechamientos.

**111 EL CORAZÓN SE LOCALIZA:**

- 111a) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 6ª y 8ª dorsales.
- 111b) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 5ª y 7ª dorsales.
- 111c) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 8ª y 10ª dorsales.
- 111d) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 3ª y 5ª dorsales.

**112 RESPECTO A LOS SISTEMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA**

- 112a) El humidificador va unido al manorreductor.
- 112b) El caudalímetro mide la presión a la que se administra oxígeno desde la bombona.
- 112c) El manorreductor reduce la presión de oxígeno que se le administra al enfermo.
- 112d) Las bombonas o balas son recipientes cilíndricos, de capacidad variable que almacenan gas a mayor presión que la atmosférica.

**113 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO CORRESPONDE AL AUXILIAR DE ENFERMERIA?**

- 113a) Proporcionar y mantener el bienestar del paciente.
- 113b) Participar en proyectos de investigación del equipo.
- 113c) Administración de medicamentos por vía parenteral.
- 113d) Participar en programas de educación sanitaria.

**114 ¿DE QUIÉN ES FUNCIÓN LA HEMATOPOYESIS?**

- 114a) De las articulaciones.
- 114b) De los músculos.
- 114c) De los huesos.
- 114d) Del esqueleto apendicular.

**115 DEL SISTEMA RESPIRATORIO ES CIERTO QUE:**

- 115a) El pulmón izquierdo consta de 3 lóbulos.
- 115b) La capa pleural que entra en contacto directo con el pulmón es la pleura parietal.
- 115c) La tráquea conecta directamente con los alveolos.
- 115d) El pulmón derecho consta de 3 lóbulos

**116 ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE LÍQUIDOS INGERIDOS POR UN PACIENTE NORMAL EN 24 H.?**

- 116a) De 500 a 1300 cc.
- 116b) De 1300 a 1500 cc.
- 116c) De 1500 a 2300 cc.
- 116d) De 2300 a 2600 cc.

**117 LA MODIFICACIÓN NECESARIA PARA QUE PODAMOS PERCIBIR UNA DIFERENCIA EN UN ESTÍMULO SENSORIAL SE DENOMINA:**

- 117a) Sensación.
- 117b) Ritmo circadiano.
- 117c) Proceso cognitivo.
- 117d) Umbral diferencial.

**118 ¿A QUIÉN DEBEMOS EL DESCUBRIMIENTO DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO EN EL APRENDIZAJE?**

- 118a) Freud.
- 118b) Skinner.
- 118c) Maslow.
- 118d) Paulov.

**119 HA DE HABER AL MENOS UN ÁREA DE SALUD POR PROVINCIA, PERO PUEDEN SER MÁS SI CADA UNA ATIENDE:**

- 119a) De 5.000 a 10.000 habitantes.
- 119b) De 25.000 a 50.000 habitantes.
- 119c) De 100.000 a 150.000 habitantes.
- 119d) De 200.000 a 250.000 habitantes.

**120 SEGÚN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 67/2003, EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA CON CARÁCTER GENERAL HA DE DESARROLLARSE EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES NIVELES DE PRIORIDAD:**

- 120a) Segundo nivel de prioridad: Atención Especializada.
- 120b) Segundo nivel de prioridad: Atención Primaria.
- 120c) Primer nivel de prioridad: Atención Especializada.
- 120d) Primer nivel de prioridad: servicios administrativos y generales.

# OSAKIDETZA

2015eko maiatzaren 28ko  
1145/2015 Erabakiaren bidez,  
egindako Oposaketa-  
Lehiaketarako deia (EHAA 102  
Zkia. 2015eko ekainaren 03koa)

Concurso-Oposición  
convocado por Resolución nº  
1145/2015 de 28 de Mayo de  
2015 (B.O.P.V. Nº 102 de 03 de  
Junio de 2015)

**KATEGORIA : ERIZAINZAKO LAGUNTZAILEA**

**CATEGORÍA : AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

Proba eguna / Fecha prueba  
2015eko abenduaren 13an / 13 de Diciembre de 2015

***B Eredua / Modelo B***



**1      ¿CÓMO SE LLAMAN LOS ALIMENTOS QUE FACILITAN LOS PROCESOS METABÓLICOS DEL ORGANISMO AL APORTAR GRAN CANTIDAD DE VITAMINAS Y DE ELEMENTOS MINERALES?**

- 1a) Plásticos.
- 1b) Energéticos.
- 1c) Reguladores.
- 1d) Eliminadores.

**2      ¿CÓMO SE DENOMINA AL APORTE ALIMENTICIO QUE SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA SONDA QUE VA DIRECTAMENTE HASTA EL ESTÓMAGO O AL INTESTINO?**

- 2a) Alimentación enteral.
- 2b) Alimentación oral.
- 2c) Alimentación parenteral.
- 2d) Alimentación por vía central.

**3      ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL CONDUCTO DE WIRSUNG?**

- 3a) En la glándula parótida.
- 3b) En el páncreas.
- 3c) En el yeyuno.
- 3d) En el hígado.

**4      SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO AL CAMBIO DE BOLSA DE OSTOMÍA.**

- 4a) El estoma debe limpiarse con una solución antiséptica.
- 4b) La técnica requiere el lavado higiénico de manos, pero no es necesario el uso de guantes.
- 4c) La bolsa sucia se debe retirar de arriba abajo.
- 4d) El estoma se limpia de forma circular desde afuera hacia dentro.

**5      SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LAS DIETAS TERAPEÚTICAS.**

- 5a) La dieta hiposódica está indicada en pacientes diabéticos.
- 5b) La dieta líquida incluye alimentos como purés, cremas y papillas.
- 5c) La reducción de alimentos del grupo de las carnes pescados y huevos, está indicado en la dieta hiperprotéica.
- 5d) Las frutas, verduras y hortalizas, así como los productos integrales están incluidos en la dieta laxante.

**6      ¿PARA QUÉ SE UTILIZA LA REGLA DE WALLACE?**

- 6a) Para determinar el porcentaje de superficie corporal quemada.
- 6b) Para clasificar las congelaciones.
- 6c) Para calcular la profundidad de las heridas inciso punzantes.
- 6d) Para clasificar las hemorragias.



**7 EN EL TRAYECTO DE TU CASA AL HOSPITAL, ERES TESTIGO DE UN ATROPELLO DE UNA PERSONA POR UN COCHE. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SECUENCIAS DE ACTUACIÓN SERÍA LA MÁS ADECUADA SEGÚN EL PROTOCOLO P.A.S.?**

- 7a) 1.- llamar al 112 e informar de lo ocurrido, 2.- parar el tráfico delimitando la zona, 3.- aplicar primeros auxilios a la víctima.
- 7b) 1.-parar el tráfico delimitando la zona, 2.-llamar al 112 e informar de lo ocurrido 3.- aplicar primeros auxilios a la víctima.
- 7c) 1.-aplicar primeros auxilios a la víctima, 2.-llamar al 112 e informar de lo ocurrido, 3.- parar el tráfico delimitando la zona.
- 7d) 1.- aplicar primeros auxilios a la víctima, 2.-parar el tráfico delimitando la zona, 3.- llamar al 112 e informar de lo ocurrido.

**8 EN RELACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN ADULTOS, SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA.**

- 8a) Se comienza realizando las insuflaciones.
- 8b) Se coloca al paciente en decúbito prono.
- 8c) La secuencia deberá ser de treinta compresiones seguidas de dos insuflaciones.
- 8d) La secuencia deberá ser de cinco insuflaciones seguidas de 15 compresiones.

**9 ¿PARA QUÉ ESTÁ INDICADA LA MANIOBRA FRENTE MENTÓN EN UNA VÍCTIMA?**

- 9a) Para evitar fracturas cráneo encefálicas.
- 9b) Para abrir la vía aérea.
- 9c) Para evaluar el estado de consciencia.
- 9d) Para mejorar su confortabilidad.

**10 ¿DÓNDE SITUARÍAS EL PUNTO DE PRESIÓN EN LA MANIOBRA DE HEIMLICH?**

- 10a) En la laringe.
- 10b) En el medio de los omóplatos.
- 10c) Entre el ombligo y el apéndice xifoides.
- 10d) Sobre el esternón.

**11 OBSERVAS A UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO UN TRAUMATISMO INTENSO EN EL CENTRO DEL ANTEBRAZO Y PRESENTA: DOLOR, DEFORMIDAD EN EL MIEMBRO CON DESVIACIÓN DE LOS FRAGMENTOS ÓSEOS E INCAPACIDAD DE MOVERLO. ¿QUÉ TIPO DE LESIÓN PRESENTA?**

- 11a) Contusión.
- 11b) Luxación.
- 11c) Subluxación
- 11d) Fractura.

**12 ¿CUÁL DEBERÍA SER TU ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA NASAL?**

- 12a) Aplicar un medicamento hemostático a la víctima en las fosas nasales.
- 12b) Inclinar la cabeza de la víctima hacia delante y dejarle que vaya sangrando hasta que pare la hemorragia.
- 12c) Echar la cabeza de la víctima hacia atrás colocando algodones en las fosas nasales.
- 12d) Sentar a la víctima con la cabeza dirigida hacia delante y comprimir las fosas nasales con los dedos.

**13 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES EFECTOS SON PROVOCADOS POR EL HECHO DE ENFERMAR?**

- 13a) Toma de conciencia de que la enfermedad existe.
- 13b) Pérdida de la conciencia de que el peligro existe.
- 13c) No le da importancia a la muerte.
- 13d) Sentimiento de que la pérdida de la salud no les afecta.

**14 RESPONDE LO CORRECTO RESPECTO A LA FORMA DE ENTENDER LA SALUD**

- 14a) Se define estrictamente como la ausencia de enfermedad.
- 14b) Es el estado de bienestar físico, psíquico y social.
- 14c) Se considera salud al bienestar moral/ético.
- 14d) Se define como el bienestar físico exclusivamente.

**15 ¿QUÉ TIPO DE RIESGOS SE PRETENDE EVITAR CON LA RECOMENDACIÓN DE NO REENCAPUCHAR LAS AGUJAS?**

- 15a) Riesgos ergonómicos.
- 15b) Riesgos físicos.
- 15c) Riesgos químicos.
- 15d) Riesgos biológicos.

**16 EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS SERÍA UN ERROR Y POR TANTO NADA RECOMENDABLE?**

- 16a) Transportar las cargas con la espalda recta.
- 16b) Flexionar las rodillas para realizar el esfuerzo con las piernas.
- 16c) Incrementar la carga para evitar "viajes".
- 16d) Utilizar medios mecánicos, como carros, para el transporte de cargas.

**17 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS MENTALES ES MAS FERCUENTE EN LA SOCIEDAD?**

- 17a) La esquizofrenia.
- 17b) La depresión.
- 17c) La paranoia.
- 17d) El trastorno bipolar.

**18 EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, EL PACIENTE SUFRE:**

- 18a) Alucinaciones.
- 18b) Delirios.
- 18c) Fuga de ideas.
- 18d) Baja tolerancia al estrés y a las frustraciones.

**19 LOS TRASTORNOS DE TIPO NEURÓTICO SE CARACTERIZAN POR:**

- 19a) La grave pérdida de la capacidad de relacionarse con el ambiente.
- 19b) Alteraciones del reconocimiento de la realidad.
- 19c) Tener una causa orgánica.
- 19d) Angustia, ansiedad o tristeza.

**20 ¿CUÁL ES UNA VÍA INDIRECTA DE ABSORCIÓN DEL MEDICAMENTO?**

- 20a) Subcutánea.
- 20b) Intradérmica.
- 20c) Sublingual.
- 20d) Intramuscular.

**21 EN LA VÍA INTRANEURAL EL FÁRMACO SE ADMINISTRA EN:**

- 21a) En las neuronas.
- 21b) En el espacio subaracnoideo.
- 21c) Directamente en los nervios.
- 21d) En el Espacio epidural.

**22 ¿EN QUE PARTE DEL RIÑÓN SE LOCALIZAN LAS PIRÁMIDES DE MALPIGHI?**

- 22a) En la corteza.
- 22b) En la médula.
- 22c) En la pelvis renal.
- 22d) En los cálices renales.

**23 LA CÁPSULA DE BOWMAN, FORMA PARTE DEL:**

- 23a) Túbulo contorneado proximal.
- 23b) Túbulo contorneado distal.
- 23c) Glomérulo.
- 23d) Asa de Henle.

**24 RESPECTO A LA URETRA ES CIERTO QUE:**

- 24a) La de la mujer mide aproximadamente 6cm.
- 24b) La del hombre mide aproximadamente 15cm.
- 24c) Comunica la vejiga con el exterior.
- 24d) La del hombre presenta un trayecto en forma de V al salir de la vejiga.

**25 LOS LÍMITES DEL PH DE LA ORINA ESTÁN ENTRE:**

- 25a) 4,8 y 7,5
- 25b) 5,2 y 7
- 25c) 5 y 6
- 25d) 4 y 7

**26 SEÑALA LA CORRECTA, RESPECTO A LOS CUIDADOS POST MORTEM:**

- 26a) Se realizan en cuanto fallece el paciente.
- 26b) Se realizan antes de que aparezca el rigor mortis.
- 26c) En ellos pueden prestar ayuda los familiares.
- 26d) El cadáver siempre se trasladará con amortajamiento.

**27 EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS CUIDADOS POSTMOTEM, EN PRIMER LUGAR:**

- 27a) Se retiran las pertenencias del fallecido.
- 27b) Se realiza la higiene del cuerpo.
- 27c) Se realizan los taponamientos de los orificios.
- 27d) Se pone la bata, gorro, mascarilla y guantes la persona encargada de realizarlos.

**28 SI UN BEBÉ PRESENTA FLÁCIDEZ, ¿QUÉ PUNTUACIÓN OBTENDRÍA EN EL TEST DE APGAR?**

- 28a) 0
- 28b) 2
- 28c) 1
- 28d) La flacidez no es un parámetro que valore el test de Apgar.

**29 LA ALIMENTACION DEL RECIÉN NACIDO, SE INICIARÁ:**

- 29a) A las tres horas de su nacimiento.
- 29b) A las cuatro horas de su nacimiento.
- 29c) A las seis horas de su nacimiento.
- 29d) Justo después de su nacimiento, en la sala de partos.

**30 PARA PREVENIR LAS HEMORRAGIAS EN EL RECIEN NACIDO, SE LE ADMINISTRA:**

- 30a) Vitamina D, por vía intramuscular.
- 30b) Vitamina K, por vía intramuscular.
- 30c) Vitamina A, por vía intramuscular.
- 30d) Vitamina C, por vía intramuscular.

**31 RESPECTO A LAS MODIFICACIONES LIGADAS AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, ES CIERTO QUE:**

- 31a) La osteoporosis en la mujer se acelera más en los 5 primeros años después de la menopausia.
- 31b) La osteoporosis en la mujer se acelera más en los 2 primeros años después de la menopausia.
- 31c) El metabolismo glandular aumenta.
- 31d) La estatura disminuye principalmente debido a la osteoporosis.

**32 EN LA AURÍCULA DERECHA DESEMBOCAN:**

- 32a) Las arterias pulmonares.
- 32b) Las arterias coronarias.
- 32c) Las venas cavas: superior e inferior.
- 32d) Las venas pulmonares.

**33 LA LARINGE CONSTA DE:**

- 33a) 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares.
- 33b) 8 cartílagos, 2 pares y 4 impares.
- 33c) 6 cartílagos, 2 pares y 2 impares.
- 33d) 7 cartílagos, 2 pares y 3 impares.

**34 ¿POR ENCIMA DE QUÉ VALOR DE PRESIÓN PARCIAL DE CO<sub>2</sub> SE CONSIDERA HIPERCÁPNIA?**

- 34a) 25y 35 mm Hg.
- 34b) 35y 45 mm Hg.
- 34c) 45y 55 mm Hg.
- 34d) 55y 65 mm Hg.

**35 DENTRO DE LOS MODELOS DE ENFERMERÍA UNA REPRESENTANTE IMPORTANTE DEL MODELO DE SUPLENCIA O AYUDA ES:**

- 35a) Florence Nightingale.
- 35b) Callista Roy.
- 35c) Hildergate Peplau.
- 35d) Virginia Henderson.

**36 ¿CUÁL ES EL ORDEN CORRECTO DE LAS ETAPAS DEL PAE?**

- 36a) Ejecución, diagnóstico de enfermería, planificación, evaluación y valoración.
- 36b) Valoración, ejecución, planificación, diagnóstico de enfermería y evaluación.
- 36c) Valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y evaluación.
- 36d) Valoración, planificación, diagnóstico de enfermería, ejecución y evaluación.

**37 LA PIEL ESTA FORMADA POR LAS SIGUIENTES CAPAS DE LA MÁS EXTERNA A LA MÁS PROFUNDA:**

- 37a) Epidermis, Hipodermis y Dermis.
- 37b) Dermis, Epidermis e Hipodermis.
- 37c) Hipodermis, Dermis y Epidermis.
- 37d) Epidermis, Dermis e Hipodermis.

**38 NO ES UNA FINALIDAD GENERAL DE LA HIGIENE Y EL ASEO DEL PACIENTE:**

- 38a) Conservar la integridad de la piel.
- 38b) Estimular la circulación sanguínea.
- 38c) Eliminar las células escamadas y la suciedad.
- 38d) Aumentar la temperatura corporal en casos de hipertermia.

**39 NO ES UN FACTOR EXTRÍNSECO QUE PUEDA PROVOCAR UNA UPP PROLONGADA EN EL TIEMPO:**

- 39a) La presión.
- 39b) La fricción.
- 39c) Disminución de la percepción.
- 39d) El tiempo.

**40 DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS, ¿CUAL NO SE CONSIDERA PREVENTIVO PARA LA APARICIÓN DE UPP?**

- 40a) Eliminación o disminución de la presión.
- 40b) Eliminación de la fricción.
- 40c) Vigilancia del estado nutricional.
- 40d) Estimular la curación de la herida.

**41 ¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES SEGÚN SU FUNCIÓN?**

- 41a) Sinartrosis, Anfiartrosis, Diartrosis.
- 41b) Diartrosis, Anfiartrosis, Enartrosis.
- 41c) Sinartrosis, Anfiartrosis, Diartrosis, Enartrosis.
- 41d) Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviales.

**42 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HUESOS NO ES PAR EN EL CUERPO HUMANO?**

- 42a) Clavícula.
- 42b) Esternón.
- 42c) Temporal.
- 42d) Yunque.

**43      ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES POSICIONES CORPORALES SE RECOMIENDA EN PACIENTES CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS?**

- 43a) Sims.
- 43b) Trendelenburg.
- 43c) Antitrendelenburg.
- 43d) Decúbito lateral.

**44      ES CIERTO QUE LA AORTA:**

- 44a) Entra al corazón por la aurícula izquierda y pertenece a la circulación mayor.
- 44b) Pertenece a la circulación menor.
- 44c) Sale del corazón del ventrículo derecho.
- 44d) Sale del corazón del ventrículo izquierdo y pertenece a la circulación mayor.

**45      ¿CÓMO SE DENOMINA SI LA FRECUENCIA DEL PULSO ES < 60 PPM?**

- 45a) Bradipnea.
- 45b) Taquicardia.
- 45c) Bradicardia.
- 45d) Hipotensión.

**46      ¿CUÁL DE ESTAS FUNCIONES CORRESPONDE AL AUXILIAR DE ENFERMERÍA?**

- 46a) Realizar el sondaje vesical.
- 46b) Realizar tomas de muestras y eliminaciones que no requieran técnicas complejas.
- 46c) Administrar medicación parenteral.
- 46d) Realizar las escarificaciones de las úlceras

**47      EL PACIENTE TIENE DERECHO A... (INDICAR LA RESPUESTA ERRÓNEA)**

- 47a) Ser atendido con el máximo respeto.
- 47b) Recibir la información que precise sobre su estado de salud.
- 47c) Cuidar las instalaciones y colaborar en el cumplimiento de las normas sanitarias.
- 47d) Renunciar al diagnóstico tratamiento o procedimiento siempre que no afecte a la salud pública.

**48      EL PACIENTE TIENE EL DEBER DE:**

- 48a) Asegurar la confidencialidad de su historia clínica.
- 48b) Tratar con el máximo respeto al personal de las instituciones sanitarias.
- 48c) Firmar el documento de alta voluntaria.
- 48d) Llevar la Tarjeta Individual Sanitaria siempre que requiera servicio sanitario.

**49      ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFECCIONES AFECTA A LAS UÑAS?**

- 49a) Hipertrichosis.
- 49b) Onicomycosis.
- 49c) Pediculosis.
- 49d) Candidiasis.

**50 ¿CUÁL ES EL LUGAR MÁS FRECUENTE DE APARICIÓN DE UPP EN POSICIÓN DE SEDESTACIÓN?**

- 50a) Maleolos.
- 50b) Isquión.
- 50c) Cóndilos.
- 50d) Omóplatos.

**51 ¿CÓMO SE DENOMINA AL VOLUMEN DE AIRE QUE QUEDA EN LOS PULMONES DESPUES DE UNA RESPIRACIÓN FORZADA (1200ML)?**

- 51a) Volumen de ventilación pulmonar.
- 51b) Volumen de reserva espiratoria.
- 51c) Volumen residual.
- 51d) Volumen de reserva inspiratoria.

**52 ¿QUÉ ESCALA SE USA PARA VALORAR LA APARICIÓN DE UPP?**

- 52a) Escala de Lawton.
- 52b) Escala de Norton.
- 52c) Escala de Barthel.
- 52d) Escala de Glasgow.

**53 SI COMO REACCIÓN A SU ENFERMEDAD EL PACIENTE SE INFANTILIZA Y SE COMPORTA DE MANERA CAPRICIOSA NOS ENCONTRARÍAMOS ANTE UN CASO DE:**

- 53a) Represión.
- 53b) Sublimación.
- 53c) Formación reactiva.
- 53d) Regresión.

**54 UN ANCIANO HOSPITALIZADO QUE PRESENTE DELIRIOS Y ESTADOS CONFUSIONALES PRESENTA UN:**

- 54a) Trastorno dismórfico.
- 54b) Trastorno psicótico.
- 54c) Trastorno de somatización.
- 54d) Trastorno por conversión.

**55 LA DISTANCIA A LA QUE NOS SITUAMOS PARA HABLARLE A UN PACIENTE SE DENOMINA:**

- 55a) Disemia.
- 55b) Calistenia.
- 55c) Proxemia.
- 55d) Artemia.



**56 CUANDO UNA PERSONA UTILIZA UN ESTILO DE COMUNICACIÓN ASERTIVO:**

- 56a) Se siente resentido e irritado.
- 56b) No expresa sus verdaderos sentimientos y emociones.
- 56c) Suele ser acusador e intimidatorio en sus expresiones.
- 56d) Dice “no” cuando quiere decir “no”.

**57 ¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTE DE LA ESCUCHA ACTIVA DENOMINADA “TÉCNICA DEL ESPEJO”?**

- 57a) En mirar a los ojos de nuestro interlocutor.
- 57b) En permitir los silencios durante la conversación.
- 57c) En asentir o hacer gestos que demuestren nuestro interés.
- 57d) En repetir lo dicho por la otra persona añadiendo cómo se siente dicha persona al respecto.

**58 ¿QUÉ TEORÍA DISTINGUE TRES FACTORES, YO, ELLO Y SUPERYO DENTRO DE LA PERSONALIDAD HUMANA?**

- 58a) La teoría del rasgo.
- 58b) El psicoanálisis.
- 58c) La teoría psicodinámica.
- 58d) La teoría conductista.

**59 ¿QUÉ TIPO DE PRUEBAS SON MÁS FIABLES PARA EVALUAR LA PERSONALIDAD?**

- 59a) Las de tipo test.
- 59b) Las entrevistas.
- 59c) Las proyectivas.
- 59d) La observación conductual sistemática.

**60 LA TÉCNICA DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ASOCIAR REFUERZOS POSITIVOS A CONDUCTAS DESEABLES SE DENOMINA:**

- 60a) Terapia racional emotiva.
- 60b) Condicionamiento operante.
- 60c) Inteligencia emocional.
- 60d) Formación reactiva.

**61 SEGÚN PIAGET EL ESTADIO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS EN EL NIÑO COMPRENDE:**

- 61a) De 0 a 2 años.
- 61b) De 2 a 7 años.
- 61c) De 7 a 11 años.
- 61d) De 11 a 16 años.

**62 ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER AÑO DE VIDA ES NORMAL QUE LOS NIÑOS ATRAVIESEN UNA ETAPA DENOMINADA:**

- 62a) Angustia de Spitz.
- 62b) Fase de oposición.
- 62c) Fase de la motricidad fina.
- 62d) Fase del juego sensoriomotor.

**63 SEGÚN EL PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO DEL OSAKIDETZA ¿QUE PLAZO MARCA SI LAS AGRESIONES SEXUALES SON RECIENTES O NO RECIENTES?**

- 63a) 24 horas.
- 63b) 48 horas.
- 63c) 72 horas.
- 63d) 96 horas.

**64 SEGÚN LA EMBRIOLOGÍA ACTUAL LA ACTIVIDAD CEREBRAL ELÉCTRICA APARECE EN EL EMBRIÓN HUMANO APROXIMADAMENTE:**

- 64a) A la 8ª semana.
- 64b) A la 12ª semana.
- 64c) A la 14ª semana.
- 64d) A la 20ª semana.

**65 LA LEY GENERAL DE SANIDAD QUE DESARROLLA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ES:**

- 65a) La ley 14/1982.
- 65b) La ley 14/1984.
- 65c) La ley 14/1986.
- 65d) La ley 14/1988.

**66 EL ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL SE CALCULA TOMANDO LOS DATOS DE UN AÑO Y:**

- 66a) Dividiendo los fallecidos menores de un año entre los fallecidos totales.
- 66b) Dividiendo los fallecidos totales entre los fallecidos menores de un año.
- 66c) Dividiendo los fallecidos menores de un año entre los nacidos vivos.
- 66d) Dividiendo los nacidos vivos entre los fallecidos menores de un año.

**67 SEGÚN LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI:**

- 67a) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
- 67b) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de salud.
- 67c) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias para todas las personas residentes, pero no para los transeúntes.
- 67d) El sistema sanitario de Euskadi no permite la reclamación del importe de los servicios prestados en aquellos sujetos que accedan con la consideración de pacientes privados.

**68 DECRETO 255/1997. ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA. EL OBJETO O FINALIDAD DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD ES:**

- 68a) La provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios que dependan del mismo.
- 68b) La promoción de la docencia en ciencias de la salud, así como las actividades de investigación, estudio y divulgación relacionados con las mismas.
- 68c) El desarrollo de sus recursos sanitarios a través de programas propios o en colaboración con otras instituciones.
- 68d) Proporcionar a los usuarios las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes de carácter instrumental.

**69 DECRETO 175/1989, DE 18 DE JULIO. CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES Y USUARIOS DE OSAKIDETZA. LOS PACIENTES USUARIOS DEL SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA TIENEN DERECHO:**

- 69a) A que su Historia Clínica no pueda ser utilizada, en ninguna circunstancia, para la investigación sanitaria anónima.
- 69b) A no someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de efectividad no comprobada.
- 69c) A no firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
- 69d) A utilizar los servicios de urgencia en cualquier caso o circunstancia en la que fuera preciso mantener su propia integridad física.

**70 LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD. PODRÁN SER REPRESENTANTES VÁLIDOS PARA SER LOS INTERLOCUTORES DEL MÉDICO O DEL EQUIPO SANITARIO:**

- 70a) Cualquier persona que sea mayor de edad.
- 70b) Cualquier persona mayor de edad y que no haya sido incapacitada legalmente para ello.
- 70c) El funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.
- 70d) El personal de las instituciones que financien la atención primaria de la persona otorgante

**71 LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
INDICAR LA RESPUESTA CORRECTA. CON RESPECTO A LOS DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS:**

- 71a) Nadie, en ningún caso, puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
- 71b) Nadie, en ningún caso, puede ser obligado a declarar sobre su origen racial, su salud y vida sexual.
- 71c) Se pueden almacenar datos que refieran afiliación sindical y a entidades sin ánimo de lucro.
- 71d) Podrán ser objeto de tratamiento los datos especialmente protegidos cuando exista la necesidad de salvaguardar el interés de una persona.

**72 DENTRO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (2013-2016), SERÁ UN ELEMENTO FACILITADOR DE LA ATENCIÓN INTEGRADA, EL DENOMINADO MODELO:**

- 72a) OMS
- 72b) OSI
- 72c) Osabide Global.
- 72d) Enlace hospitalario.

**73 DE ACUERDO A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (2013-2016), LA INICIATIVA QUE CONSISTE EN IMPULSAR AL PACIENTE PARA QUE SE CONVIERTA EN UN AGENTE CADA VEZ MÁS ACTIVO Y RESPONSABLE DE SU SALUD, SE DENOMINA:**

- 73a) Cultura de la prevención y fomento de la salud.
- 73b) Integración asistencial y prevención.
- 73c) Protección, defensa y atención al paciente.
- 73d) Empoderamiento del paciente.

**74 PLAN DE SALUD.POLITICAS DE SALUD (2013-2020)  
CONSTITUYE UN OBJETIVO DEL ÁREA PRIORITARIA 1: EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD:**

- 74a) Potenciar la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres en los servicios de salud.
- 74b) Fomentar el uso adecuado de fármacos a través de una actuación integrada en los ámbitos de Atención Primaria y Farmacia.
- 74c) Favorecer el envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores.
- 74d) Desarrollar e implantar el Modelo de Atención temprana.

**75 PLAN DE SALUD.POLITICAS DE SALUD (2013-2020)  
ES UN OBJETIVO DEL ÁREA PRIORITARIA 5: ENTORNOS Y CONDUCTAS  
SALUDABLES,**

- 75a) Promover la práctica de actividad física de la población.
- 75b) Disminuir las infecciones de transmisión sexual y el diagnóstico tardío del VIH.
- 75c) Diseñar y aplicar intervenciones de abordaje de la obesidad desde la atención sanitaria.
- 75d) Garantizar la continuidad de cuidados de las personas mayores en su propio domicilio.

**76 LINEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016)  
DENTRO DEL MARCO DE ACTUACIÓN PARA 2013-2016 DE OSAKIDETZA, NO  
ES UNA LÍNEA ESTRATÉGICA:**

- 76a) Potenciar la investigación y la innovación.
- 76b) Dar una respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia.
- 76c) Garantizar la sostenibilidad del sistema.
- 76d) Liderar la innovación en los sistemas sanitarios de Europa.

**77 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DETRO DE LA  
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, ES UNA NUEVA LINEA DE  
ACCIÓN CORPORATIVA:**

- 77a) La formación en seguridad del paciente.
- 77b) La seguridad en el proceso asistencial Gestación-Parto-Puerperio.
- 77c) La cirugía segura.
- 77d) La implicación del paciente en la seguridad de la atención sanitaria.

**78 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DENTRO DE LA  
ESTRATEGIA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿CUÁL ERA UNO DE LOS  
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL DENOMINADO PLAN INOZ?**

- 78a) Disminuir la frecuencia de las infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana.
- 78b) Disminuir la frecuencia de las enfermedades atroficas.
- 78c) Disminuir la frecuencia de las infecciones nosocomiales
- 78d) Disminuir la frecuencia de las enfermedades congénitas del sistema nervioso.

**79 LINEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DENTRO DE LA  
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE EUSKADI, ¿QUÉ  
COMPRENDE EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA  
SOCIOSANITARIA (APSS)?:**

- 79a) La aprobación del modelo de implantación de la HSS.
- 79b) El desarrollo de un modelo de gestión asistencial sociosanitaria centrado en la persona y en su residencia.
- 79c) El impulso de la atención sociosanitaria a personas trasplantadas.
- 79d) La prevención y actuación ante situaciones de riesgo, desprotección o maltrato ante situaciones de violencia de género.

**80 PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA (2013-2019)  
LOS EFECTIVOS NO SANITARIOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y  
GENERALES, CONFORME A LOS GRUPOS DE TITULACIÓN ESTABLECIDOS  
TIENEN LOS SIGUIENTES PERFILES:**

- 80a) Grupo C: Perfil lingüístico 3 o 4.
- 80b) Grupo C: Perfil lingüístico 2 o 3.
- 80c) Grupo D: perfil lingüístico 3 o 4.
- 80d) Grupo D: Perfil lingüístico 1 o 2.

**81 ¿QUE ES LA ENURESIS?**

- 81a) Deseo de orinar después de haber miccionado.
- 81b) Micciones nocturnas frecuentes.
- 81c) Micción involuntaria durante el sueño.
- 81d) Imposibilidad de orinar.

**82 LA DIURESIS ES AFECTADA POR UNO DE LOS SIGUIENTES FACTORES**

- 82a) El stress.
- 82b) Los medicamentos.
- 82c) La hora del día.
- 82d) La edad.

**83 HEMOPTISIS ES:**

- 83a) Sangre procedente del aparato digestivo.
- 83b) Sangre en orina.
- 83c) Presencia de sangre durante la tos.
- 83d) Sangre en heces.

**84 ¿QUE ES UN COPROCULTIVO?**

- 84a) Un estudio microbiológico de las heces.
- 84b) Medicamentos en las heces.
- 84c) Un cambio de coloración en las heces.
- 84d) Un aumento en el número de las deposiciones.

**85 LOS RESIDUOS CITOTOXICOS SON :**

- 85a) Residuos asimilables a urbanos.
- 85b) Residuos sanitarios inespecíficos.
- 85c) Residuos tóxicos para las células.
- 85d) Residuos radiactivos.

**86 LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES SE APLICAN :**

- 86a) Para el cuidado de pacientes con un virus muy específico.
- 86b) Para el cuidado de pacientes con infección hemorrágica.
- 86c) Para el cuidado de todos los pacientes.
- 86d) Para el cuidado de los pacientes con herpes.

**87 LAS PRECAUCIONES DE TRASMISION POR CONTACTO SE APLICA EN :**

- 87a) Faringitis estreptocócica.
- 87b) Tuberculosis.
- 87c) Impétigo.
- 87d) Gripe.

**88 TIEMPO MINIMO DE LAVADO HIGIENICO DE MANOS**

- 88a) Dos minutos.
- 88b) Medio minuto.
- 88c) Diez segundos.
- 88d) Quince segundos.

**89 EL USO DE PROTECCION OCULAR SE DARA EN :**

- 89a) En el lavado de manos.
- 89b) Punción de órganos.
- 89c) Desinfección de heridas.
- 89d) Sutura de heridas.

**90 EL ESTAFILOCOCO ES :**

- 90a) Un virus.
- 90b) Una bacteria.
- 90c) Un hongo.
- 90d) Un protozoo.

**91 ¿QUÉ ES UNA ZONOSIS?**

- 91a) Es una enfermedad contraída en el zoo.
- 91b) Es una enfermedad producida por virus.
- 91c) Es una enfermedad transmitida por los animales vertebrados al hombre.
- 91d) Es una enfermedad producida por bacterias.

**92 LA CINTA AUTOADHESIVA CON CONTROL DE ESTERILIZACIÓN ES:**

- 92a) Un control físico.
- 92b) Un control biológico.
- 92c) Un control radioactivo.
- 92d) Un control químico.

**93 ¿PARA QUE SE UTILIZA EL BACILLUS SUBTILIS?**

- 93a) Como control biológico de esterilización.
- 93b) Como control físico de esterilización.
- 93c) Como control de infección.
- 93d) Como un control químico estándar.

**94      ¿QUÉ ES EL OXIDO DE ETILENO?**

- 94a) Un líquido.
- 94b) Un gas con una densidad nueve veces inferior a la del aire.
- 94c) Se usa como sistema de esterilización químico.
- 94d) Es inocuo.

**95      LA ESTUFA POUPINEL:**

- 95a) Es un sistema de esterilización por calor húmedo.
- 95b) Es un sistema de esterilización químico.
- 95c) Es un sistema de esterilización por rayos gamma.
- 95d) Es un sistema de esterilización por calor seco.

**96      LA ESTERILIZACIÓN CONSISTE EN :**

- 96a) Destrucción de cualquier forma de vida, no incluida las esporas.
- 96b) Eliminación de materia orgánica.
- 96c) Destrucción de microorganismos patógenos.
- 96d) Destrucción de toda forma de vida, incluida las esporas.

**97      LA HEPATITIS B ESTA PRODUCIDA POR:**

- 97a) Un virus.
- 97b) Un diplococo.
- 97c) Un prión.
- 97d) Un parasito.

**98      EL TEST DE BOWIE-DICK SE UTILIZA PARA:**

- 98a) Comprobar que el glutaldehído se encontraba en concentraciones adecuadas.
- 98b) Comprobar que la Estufa Poupinel ha alcanzado la Tª DE 180°C.
- 98c) Comprobar el grado de penetración de vapor en el interior del paquete.
- 98d) Comprobar la concentración de óxido de etileno.

**99      ¿QUÉ DOS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS UNE EL CARDIAS?**

- 99a) El corazón con el pulmón.
- 99b) Las venas con las arterias.
- 99c) El estómago con el duodeno.
- 99d) El esófago con el estómago.

**100     ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS ISLOTES DE LANGERHANS?**

- 100a) Segregar jugo pancreático al duodeno.
- 100b) Segregar insulina y glucagón.
- 100c) Formar bilis.
- 100d) Segregar las enzimas amilasa, lipasa y peptidasa.



## PREGUNTAS DE RESERVA

**101 UN APOSITO DE UN PACIENTE NO INFECCIOSO ¿QUE TIPO DE RESIDUO ES?**

- 101a) Tipo I . Residuo sin riesgo.
- 101b) Tipo II . Residuo sanitario inespecífico.
- 101c) Tipo III . Residuo de riesgo.
- 101d) Tipo IV. Residuo químico.

**102 LA TOXOPLASMOSIS ES UNA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR:**

- 102a) Los helmintos.
- 102b) Un virus.
- 102c) Es una micosis.
- 102d) Esta producida por un protozoo.

**103 EL MATERIAL OPTICO Y ELECTRICO SE PUEDE ESTERILIZAR MEDIANTE:**

- 103a) Autoclave.
- 103b) Óxido de etileno.
- 103c) Ebullición.
- 103d) Ultrasonido.

**104 SE DICE QUE UN PACIENTE TIENE POLAQUIURIA CUANDO:**

- 104a) Tiene dificultad o dolor al orinar.
- 104b) Orina un mayor número de veces.
- 104c) Tiene retención urinaria.
- 104d) Tiene ganas de orinar constantemente.

**105 ¿EN QUÉ POSICIÓN DEBERÁS COLOCAR A UN PACIENTE PARA APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN POR SONDA NASOGÁSTRICA?**

- 105a) En trendeleburg.
- 105b) En posición de Sims.
- 105c) En decúbito prono.
- 105d) En posición de Fowler.

**106 CÓMO SE LLAMA A LA SEPARACIÓN PERMANENTE DE LAS SUPERFICIES ÓSEAS DE UNA ARTICULACIÓN, QUE CURSA CON: DEFORMIDAD APARENTE, DOLOR AGUDO, INFLAMACIÓN E INMOVILIDAD DE LA ARTICULACIÓN?**

- 106a) Luxación.
- 106b) Esguince
- 106c) Fractura
- 106d) Contusión.

**107 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES CONSIDERARÍAS COMO UNA INTERVENCIÓN PALIATIVA DE LA ENFERMEDAD?**

- 107a) Extirpar un tumor que se expande a tejidos adyacentes.
- 107b) Proporcionar un medicamento para evitar el dolor ocasionado por la enfermedad.
- 107c) Reconstruir un pecho para mejorar la estética.
- 107d) Realizar el recambio de una válvula cardiaca.

**108 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NUTRIENTES APORTA 9 KILOCALORIAS POR GRAMO?**

- 108a) Glúcidos.
- 108b) Proteínas.
- 108c) Lípidos.
- 108d) Vitaminas hidrosolubles.

**109 LOS FACTORES QUE MODIFICAN EL METABOLISMO DE LOS MEDICAMENTOS SON:**

- 109a) Genéticos.
- 109b) Ambientales.
- 109c) Factores derivados de la unión con el excipiente.
- 109d) El estar libres de excipientes.

**110 SEÑALA LA CORRECTA:**

- 110a) Los uréteres son conductos de aproximadamente 20cm.
- 110b) Los uréteres son conductos de aproximadamente 25cm.
- 110c) Los uréteres son conductos que no tienen capa muscular.
- 110d) Los uréteres son conductos que presentan cuatro estrechamientos.

**111 EL CORAZÓN SE LOCALIZA:**

- 111a) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 6ª y 8ª dorsales.
- 111b) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 5ª y 7ª dorsales.
- 111c) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 8ª y 10ª dorsales.
- 111d) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 3ª y 5ª dorsales.

**112 RESPECTO A LOS SISTEMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA**

- 112a) El humidificador va unido al manorreductor.
- 112b) El caudalímetro mide la presión a la que se administra oxígeno desde la bombona.
- 112c) El manorreductor reduce la presión de oxígeno que se le administra al enfermo.
- 112d) Las bombonas o balas son recipientes cilíndricos, de capacidad variable que almacenan gas a mayor presión que la atmosférica.

**113 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO CORRESPONDE AL AUXILIAR DE ENFERMERIA?**

- 113a) Proporcionar y mantener el bienestar del paciente.
- 113b) Participar en proyectos de investigación del equipo.
- 113c) Administración de medicamentos por vía parenteral.
- 113d) Participar en programas de educación sanitaria.

**114 ¿DE QUIÉN ES FUNCIÓN LA HEMATOPOYESIS?**

- 114a) De las articulaciones.
- 114b) De los músculos.
- 114c) De los huesos.
- 114d) Del esqueleto apendicular.

**115 DEL SISTEMA RESPIRATORIO ES CIERTO QUE:**

- 115a) El pulmón izquierdo consta de 3 lóbulos.
- 115b) La capa pleural que entra en contacto directo con el pulmón es la pleura parietal.
- 115c) La tráquea conecta directamente con los alveolos.
- 115d) El pulmón derecho consta de 3 lóbulos

**116 ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE LÍQUIDOS INGERIDOS POR UN PACIENTE NORMAL EN 24 H.?**

- 116a) De 500 a 1300 cc.
- 116b) De 1300 a 1500 cc.
- 116c) De 1500 a 2300 cc.
- 116d) De 2300 a 2600 cc.

**117 LA MODIFICACIÓN NECESARIA PARA QUE PODAMOS PERCIBIR UNA DIFERENCIA EN UN ESTÍMULO SENSORIAL SE DENOMINA:**

- 117a) Sensación.
- 117b) Ritmo circadiano.
- 117c) Proceso cognitivo.
- 117d) Umbral diferencial.

**118 ¿A QUIÉN DEBEMOS EL DESCUBRIMIENTO DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO EN EL APRENDIZAJE?**

- 118a) Freud.
- 118b) Skinner.
- 118c) Maslow.
- 118d) Paulov.

**119 HA DE HABER AL MENOS UN ÁREA DE SALUD POR PROVINCIA, PERO PUEDEN SER MÁS SI CADA UNA ATIENDE:**

- 119a) De 5.000 a 10.000 habitantes.
- 119b) De 25.000 a 50.000 habitantes.
- 119c) De 100.000 a 150.000 habitantes.
- 119d) De 200.000 a 250.000 habitantes.

**120 SEGÚN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 67/2003, EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA CON CARÁCTER GENERAL HA DE DESARROLLARSE EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES NIVELES DE PRIORIDAD:**

- 120a) Segundo nivel de prioridad: Atención Especializada.
- 120b) Segundo nivel de prioridad: Atención Primaria.
- 120c) Primer nivel de prioridad: Atención Especializada.
- 120d) Primer nivel de prioridad: servicios administrativos y generales.